



Ajusta el nivel de presión en la lanza pulverizadora y controla la presión en el indicador de la pistola para obtener la máxima monitorización y aplicar la presión ideal en cada superficie. El cambio de alta presión al modo detergente se consigue sin necesidad de cambiar la lanza pulverizadora. Además, la K 3 Full Control de Kärcher convence por un asa telescópica extensible para una colocación y un almacenamiento cómodos, así como por un pie de soporte para facilitar una mayor estabilidad. El pie de soporte puede utilizarse como segunda asa de transporte con la que se puede elevar el equipo con mucha facilidad para colocarlo en un estante o cargarlo en el maletero. Rendimiento de superficie de 25 m²/h.





K 3 Full Control

- Full Control Power Gun con indicador de nivel de presión
- Asa telescópica extensible
- Depósito de detergente

Características técnicas

Ref. de pedido		1.602-600.0
Código EAN		4054278219868
Presión	bar / MPa	20-120 / 2-12
Caudal	l/h	380
Temperatura de entrada máx.	°C	max. 40
Potencia absorbida	kW	1,6
Peso sin accesorios	kg	4,4
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	307 × 272 × 600

Equipamiento

Pistola de alta presión		G 120 Q Full Control
Vario Power Jet		■
Boquilla turbo		■
Manguera de alta presión	m	6
Aplicación de detergente mediante		Depósito
Depósito de detergente desmontable		■
Filtro de agua integrado		■
Adaptador para conector para mangueras de riego A3/4"		■
■ Incluido en el equipo de serie.		

ACCESORIOS PARA K 3 FULL CONTROL 1.602-600.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	14	2.645-138.0						La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	15	2.645-167.0						Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.	<input type="checkbox"/>
SopORTE portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	16	2.645-164.0						SopORTE portamanguera completamente equipado. Con un enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores, además de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de riego.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.