

DESINFECTANTE SUPERFICIES Y EQUIPOS



Se trata de un desinfectante líquido, formulado y autorizado para su aplicación en superficies y equipos de la industria alimentaria. El Glutaraldehído y el Cloruro Didecil Dimetil de Amonio desarrollan una acción sinérgica que permite al producto acabar eficazmente con bacterias tan patógenas como la Listeria, el Staphylococcus, la Salmonella o las Pseudomonas, hongos resistentes y levaduras como Aspergillus niger o Candida albicans.

AUTORIZADO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA N.Reg D.G.S.P:14-20/40-05055-HA.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Campos de empleo

Apto para su uso en Industria alimentaria. Tipo de aplicación: Desinfección de contacto de superficies y equipos.

Forma de uso

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. Antes de la aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad. Diluido en agua fría a una concentración mínima de 2,5 % por inmersión o mediante sistemas de proyección de espuma, dejando actuar al menos 15 minutos, y enjuagar con abundante agua potable hasta la eliminación completa del producto. Aplicación por personal especializado en ausencia de alimentos. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

Propiedades

Cumple la Norma UNE-EN 13.697 en condiciones limpias: Antisépticos y desinfectantes químicos. El producto DISFOM DDG cuando está diluido al 2,5 % en agua dura, posee actividad bactericida sobre superficies después de 5 minutos a 20 °C en condiciones limpias (solución acuosa de albúmina bovina 0,3g/l) para las cepas especificadas a continuación: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella typhimurium y Listeria monocytogenes. Posee actividad fungicida sobre superficies después de 15 minutos a 20 °C en condiciones limpias (solución acuosa de albúmina bovina (0,3 g/l) para las cepas especificadas a continuación: Aspergillus Níger y Candida albicans.

Características

Aspecto físico: Líquido amarillento
Densidad: 1 gr/ml aprox.
pH (al 1%): 7 aprox.

Cloruro de di-n-decildimetilamonio..5 %
Glutaraldehído.....4 %
Excipientes y disolvente c.s.p....100%

Precauciones

Nocivo por ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Muy tóxico para organismos acuáticos, con efectos duraderos. Composición comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Notas

Producto para uso profesional.
Fichas de seguridad a disposición de los usuarios profesionales. Para usos no descritos consultar con el departamento comercial de DISARP.