



NT 30/1 Tact L

Componentes robustos, de larga vida útil y una gran potencia de aspiración: aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact con el innovador sistema de limpieza del filtro Tact y protector de depósito de 30 l y rodillos de dirección de metal.



1 Depósito robusto con protector y rodillos de dirección de metal.

- Los rodillos estables de dirección de metal garantizan una buena maniobrabilidad y movilidad sin limitación en las obras.
- El robusto depósito protege el equipo de golpes e impactos.

2 Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red

- Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros.
- El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro.



3 Carcasa del filtro extraíble

- Con la carcasa del filtro extraíble, el filtro se puede extraer y volver a colocar sin polvo.
- No es posible colocar mal el filtro plegado plano.



4 Selector giratorio central

- Programa de aspiración conmutable cómodamente mediante el selector giratorio central.



NT 30/1 Tact L

- Filtro plegado plano PES
- Rodillos de dirección de metal
- Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red

Características técnicas

Ref. de pedido	1.148-201.0	
Código EAN	4039784973299	
Caudal de aire	l/s	74
Vacío	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacidad del depósito	l	30
Máx. potencia absorbida	W	1380
Ancho nominal estándar		35
Nivel de presión acústica	dB/A	69
Material del recipiente		Plástico
Número de motores		1
Frecuencia	Hz	50-60
Tensión	V	220-240
Peso	kg	13,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	560 × 370 × 580

Equipamiento


Manguera de aspiración	m	2,5	Tubo de aspiración, acero inoxidable, 2 x 0,55 m	■
Bolsa de filtro		Filtro		
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	360		
Boquilla de ranuras		■		
Desconexión automática con volumen de llenado máx.		■		
Sistema de filtros Eco		■		
Filtro plegado plano		PES		
Protección de circulación resistente a los golpes		■		
Clase de protección		II		
Rodillo de parada		■		
Limpieza del filtro		Sistema de limpieza automática del filtro Tact		

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA NT 30/1 TACT L

1.148-201.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Tubos de aspiración de acero inoxidable									
Kit de tubería de aspiración	1	2.889-175.0	2 unidades	DN 35	0,55 m			Kit de tubo de aspiración de acero inoxidable (2 unidades de 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-182.0	2 unidades	DN 40	0,55 m				<input type="checkbox"/>
Codo, plástico									
Codo Adv	3	2.889-170.0	1 unidades	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Codo Adv, antiestático, con trampilla de aire	4	2.889-148.0	1 unidades	DN 35					<input type="checkbox"/>
Codo Adv, electroconductor	5	2.889-168.0	1 unidades	DN 35					<input type="checkbox"/>
Boquillas para suelos									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda Adv	6	2.889-152.0	1 unidades	DN 35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	7	6.906-512.0	1 unidades	DN 35		300 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 300 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.903-278.0) y labios de goma (6.903-277.0). Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	8	6.906-384.0	1 unidades	DN 35		370 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-513.0	1 unidades	DN 35		360 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0). Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	10	2.889-118.0	1 unidades	DN 35		400 mm		Boquilla multiuso (DN 35) para la aspiración de suciedad líquida de superficies grandes. Los labios de goma y los cepillos se pueden intercambiar fácil y rápidamente.	<input type="checkbox"/>
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda Adv	11	2.889-153.0	1 unidades	DN 40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	12	6.907-512.0	1 unidades	DN 35		400 mm		Boquilla multiuso (DN 35) para la aspiración de suciedad líquida de superficies grandes. Los labios de goma y los cepillos se pueden intercambiar fácil y rápidamente.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	1 unidades	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Boquilla de ranuras NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 unidades	DN 40	225 mm				<input type="checkbox"/>
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	15	2.889-134.0	1 unidades	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
	16	2.889-135.0	1 unidades	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración electroconductora	17	2.889-136.0	1 unidades	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	18	2.889-137.0	1 unidades	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración	19	2.889-138.0	1 unidades	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	20	2.889-139.0	1 unidades	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración resistente al aceite	21	2.889-140.0	1 unidades	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración electroconductora	22	2.889-141.0	1 unidades	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	23	2.889-142.0	1 unidades	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Cepillos multiuso									
Cepillo multiusos	24	6.900-425.0	1 unidades	DN 35	120 mm			Cepillo multiuso con cerdas de PPN	<input type="checkbox"/>
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla automática de aspiración para automóvil	25	6.906-108.0	1 unidades	DN 35		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Boquillas combinadas, seco									
Boquilla combinada (seco)	26	6.906-511.0	1 unidades	DN 35		270 mm		Boquilla combinada conmutable (272 mm) de plástico. Con suela deslizante de acero inoxidable, tira para pelusas 6.905-417.0 y conexión AN 35.	<input type="checkbox"/>
	27	6.906-639.0	1 unidades	DN 35		262 mm		Plástico con suela deslizante de acero inoxidable, conmutable. Solo para aspiradores CV y NT.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de aspiración									
Pincel aspirador	28	6.903-862.0	1 unidades	DN 35		70 mm		El pincel de aspiración giratorio (AN 35) cuenta con cerdas naturales (crin bovina). El tamaño del ribete de cerdas es de 70 x 45 mm. Solo para aspiradoras CV y NT.	<input type="checkbox"/>
Kits de reparación									
Juego de reparación, DN 35	29	2.889-149.0	1 unidades	DN 35					<input type="checkbox"/>
Juego de reparación DN 40	30	2.889-150.0	1 unidades	DN 40					<input type="checkbox"/>
Mangueras de aspiración, completas									
Unión cónica de manguera de aspiración	31	2.889-143.0	1 unidades	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración resistente al aceite con unión cónica	32	2.889-144.0	1 unidades	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Mangueras de prolongación (sistema de clips)									
Manguera de prolongación	33	2.889-145.0	1 unidades	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	34	2.889-146.0	1 unidades	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Otros									
Boquilla para polvo de taladro	35	2.679-000.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	36	2.863-026.0	1 unidades					El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.	<input type="checkbox"/>
CS 40 ME	37	2.863-027.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>
Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos									
Kit universal para talleres y comercio	38	2.637-595.0		DN 35				Juego de accesorios para talleres y comercio.	<input type="checkbox"/>
Set de limpieza de calderas	39	2.638-852.0		DN 35				Juego de accesorios para la aspiración y limpieza de calderas de calefacción, hornos de aceite, etc.	<input type="checkbox"/>
Juego de accesorios de limpieza automática	40	2.862-166.0		DN 35				Boquillas de accesorios en DN 35 específicas para la limpieza interior de vehículos, tapicerías y tableros.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Precio	Descripción		
Filtro plegado plano PES										
Filtro plegado plano (PES)	1	6.904-360.0	1 unidades					Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación para la categoría de polvo M.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtro plegado plano PES	2	6.904-190.0	1 unidades					Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación para la categoría de polvo M.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)										
Bolsas de filtro de fieltro	3	2.889-154.0	5 unidades					Bolsa de filtro de fieltro con un volumen de 30 l. Resistente a la rotura, categoría de polvo M, conexión de aspiración en el cabezal del equipo.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bolsas de filtro de fieltro Adv	4	2.889-156.0	5 unidades					5 bolsas de filtro de fieltro, extremadamente resistentes a la rotura, categoría de polvo M, para conexión de aspiración en el cabezal del equipo.	<input type="checkbox"/>	
Filtro plegado plano de papel										
Filtro plegado plano de papel	5	6.904-367.0	1 unidades					Papel, homologación para la categoría de polvo M.	<input type="checkbox"/>	
Filtro plegado plano PTFE										
Filtro plegado plano PTFE	6	6.907-455.0	1 unidades					Filtro de poliéster con recubrimiento PTFE para aspiradores Tact y AP de un motor, homologado para la categoría de polvo M. Especialmente adecuado para materiales muy incrustados.	<input type="checkbox"/>	
Filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos										
Filtro para suciedad gruesa	7	6.904-287.0	1 unidades					Metálico, con orificios, no apto para la aspiración en seco.	<input type="checkbox"/>	
Filtro textil										
Filtro de membrana	8	6.904-212.0	1 unidades					Filtro de fieltro de poliéster, lavable (40 °C).	<input type="checkbox"/>	
Filtro HEPA, categoría de polvo H										
Filtro plegado plano HEPA	9	6.904-242.0	1 unidades					Filtro plegado plano HEPA, categoría de polvo H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>	
Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo										
Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo	10	2.889-158.0	10 unidades					Bolsa de polietileno para la eliminación de residuos sin polvo.	<input type="checkbox"/>	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.