




## Puzzi 30/4

El equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 30/4 es la solución de limpieza económica para grandes superficies textiles y garantiza un trabajo ergonómico, sin esfuerzo y que ahorra tiempo.



### 1 Depósito de agua sucia extraíble

- Para evitar el ensuciamiento, el depósito de agua sucia dispone de una empuñadura en la parte exterior.
- El depósito de agua sucia se extrae fácilmente y también puede utilizarse para el llenado del depósito de agua limpia.

### 2 Extremadamente silencioso

- Con tan solo 66 dB(A), el Puzzi 30/4 es el aspirador en húmedo más silencioso de su clase.
- Gracias a su silencioso funcionamiento, el equipo es de aplicación universal. También puede utilizarse en horario de oficinas y en hoteles.

### 3 Ruedas de transporte grandes

- Incluso con el depósito de agua limpia de 30 litros lleno, el Puzzi 30/4 se transporta fácilmente en horizontal sobre la parte posterior.
- Un indicador del nivel de llenado integrado muestra continuamente al usuario el nivel de agua limpia.

### 4 Gran capacidad del depósito



## Puzzi 30/4

- Depósito de agua sucia extraíble
- Indicador del nivel de llenado del depósito de agua limpia
- Posible transporte en horizontal con el depósito de agua limpia lleno

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.101-120.0	
<b>Código EAN</b>	4039784632417	
<b>Máx. rendimiento de superficie</b>	m <sup>2</sup> /h	60-75
<b>Caudal de aire</b>	l/s	74
<b>Vacío</b>	mbar / kPa	254 / 25,4
<b>Volumen pulverizado</b>	l/min	3
<b>Presión de pulverización / presión dinámica</b>	bar	4
<b>Depósito de agua limpia/sucia</b>	l	30 / 15
<b>Potencia de la turbina</b>	W	1200
<b>Potencia de la bomba</b>	W	70
<b>Peso</b>	kg	26
<b>Dimensiones (la. x an. x al.)</b>	mm	580 x 460 x 930
<b>Tensión</b>	V	220-240
<b>Frecuencia</b>	Hz	50-60


### Equipamiento

<b>Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada</b>	m	4
<b>Enchufe para cabezal de lavado profesional</b>		PW 30/1
<b>Manguera de pulverización y aspiración combinadas con asa</b>	m	4
<b>Asa adicional</b>		■
<b>Herramienta de mano</b>		■
<b>Boquilla para suelos ancha completa con labio de aspiración flexible</b>		■
■ Incluido en el equipo de serie.		

# ACCESORIOS PARA PUZZI 30/4

## 1.101-120.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Asa	1	4.130-000.0	1 unidades	DN 32				Asa utilizable de manera modular para boquilla para suelos, boquilla para tapicerías y boquilla de ranuras. Con ventanilla integrada de monitorización del grupo de suciedad aspirado. Conexiones para manguera de pulverización y aspiración.	■
Tubo de prolongación	2	4.025-004.0	1 unidades	DN 32	780 mm			Tubo de prolongación por separado.	■
Asa de trabajo	3	4.321-001.0	1 unidades					Asa en D individual para tubo de prolongación 4.025-004.0.	■
Depósito de detergente por separado	4	5.070-010.0	1 unidades					Para fijación con adaptador de limpieza manual.	■
Dosificación del antiespumante	5	4.006-907.0	1 unidades	DN 32				Depósito para solución antiespumante.	□
Depósito de detergente completo	6	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	□
Boquilla para ranuras	7	4.130-010.0	1 unidades	DN 32				Boquilla para ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas.	□
<b>Toberas de suelos</b>									
Boquilla para suelos flexible 350 mm completa	8	4.130-011.0	1 unidades	DN 32	350 mm			Juego compuesto por boquilla para suelos (350 mm), tubo de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para controlar la entrada de suciedad. Boquilla trasera de aspiración flexible.	■
Boquilla para suelos flexible 350 mm por separado	9	4.130-009.0	1 unidades	DN 32	350 mm			Boquilla para suelos (350 mm) por separado. Ventanilla transparente de monitorización de la suciedad aspirada. Boquilla trasera de aspiración flexible. Incluido en el set 4.130-011.0.	■
Boquilla para suelos flexible 240 mm completa	10	4.130-007.0	1 unidades	DN 32	240 mm			Juego compuesto por boquilla para suelos (240 mm), tubo de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para controlar la entrada de suciedad. Boquilla trasera de aspiración flexible.	□
Boquilla para suelos flexible 240 mm por separado	11	4.130-008.0	1 unidades	DN 32	240 mm			Boquilla para suelos (240 mm) por separado. Ventanilla transparente para monitorizar la suciedad aspirada. Labio trasero de aspiración flexible. Incluido en el set 4.130-007.0.	□
<b>Mangueras de pulverización y aspiración</b>									
Manguera de pulverización y aspiración de 4,0 m	12	6.394-874.0	1 unidades	DN 32		4 m		Manguera de pulverización y aspiración estándar.	■
<b>Toberas tapicerías</b>									
Boquilla para alcochado	13	4.130-001.0	1 unidades	DN 32	110 mm			Boquilla para alcochado 110 mm.	□
<b>Adaptadores para superficies duras</b>									
Adaptador de superficies duras, 240 mm	14	4.762-014.0	1 unidades		240 mm			Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 240 mm.	□
Adaptador de superficies duras 350 mm	15	4.762-017.0	1 unidades		350 mm			Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 350 mm.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA PUZZI 30/4 1.101-120.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Adaptador Homebase	1	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.