




## BDS 51/180 C Adv

Equipo monodisco muy cómodo y potente con engranaje planetario sin mantenimiento y amplio ancho útil para lograr un rendimiento de superficie especialmente elevado.



### 1 Depósito opcional en la carcasa del motor

- Distribución central del peso para una presión de apriete mayor manteniendo un peso a mano reducido.
- Muy buena accesibilidad y extracción en apenas unos segundos con una sola asa. Cómodo llenado en la pila.

### 2 Asa totalmente plegable

- El almacenaje del equipo requiere mucho menos espacio.
- Dimensiones compactas: ideal para el transporte, por ejemplo, en el coche.

### 3 De alta calidad

- Potente motor y engranaje planetario de metal.
- Versión muy resistente y duradera con elevado par de giro para un trabajo eficaz.

### 4 Asa ergonómica ancha

- Doble eje de aluminio ovalado y estable para un buen equilibrio y un funcionamiento con poco esfuerzo.
- Permite una buena aplicación de fuerza.



## BDS 51/180 C Adv

- Ancho útil extragrande
- Potente y versátil
- Extremadamente robusto

### Características técnicas


<b>Ref. de pedido</b>		1.291-227.0
<b>Código EAN</b>		4039784652668
<b>Ancho útil</b>	mm	508
<b>Altura útil</b>	mm	90
<b>Potencia de absorción</b>	W	1000
<b>Velocidad de rotación de cepillos</b>	r.p.m.	180
<b>Nivel de presión acústica</b>	dB/A	65
<b>Frecuencia</b>	Hz	50
<b>Tensión</b>	V	220-240
<b>Peso</b>	kg	45
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	mm	700 × 510 × 1180

### Equipamiento

<b>Depósito opcional</b>	l	10
--------------------------	---	----

# ACCESORIOS PARA BDS 51/180 C ADV

## 1.291-227.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 uni- dades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	2	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Peso adicional de 10 kg	3	2.642-802.0			1 uni- dades		El peso adicional de 10 kg aumenta la presión de empuje y permite, así, trabajar eficazmente al eliminar capas, lijar, cristalizar, etc.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA BDS 51/180 C ADV

## 1.291-227.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Depósito Adv	1	2.642-476.0			1 unidades		Depósito fácilmente extraíble para poder aplicar cómodamente el grupo de limpieza del depósito. Capacidad: 10 litros.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA BDS 51/180 C ADV

## 1.291-227.0




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos circulares para BD</b>									
Cepillo para aplicación de champú	1	6.371-266.0	semiblando	508 mm	azul / blanco	1 unidades		Cepillo para champú azul-blanco con un diámetro de 508 mm. Adecuado para la limpieza profunda de alfombras. Cerdas de polipropileno: 0,35 mm de grosor, 41 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular	2	6.371-206.0	medio	508 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular de dureza media (508 mm) en versión roja para todas las tareas de limpieza habituales. Apto también para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-265.0	duro	508 mm	negro	1 unidades		Cepillo circular duro (508 mm) para recubrimientos resistentes. Para la limpieza a fondo y para la suciedad muy incrustada.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA BDS 51/180 C ADV

## 1.291-227.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-271.0	Microfibra	508 mm	blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	2	6.371-146.0	blando	500 mm	beis / natural	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	3	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	4	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Semiduro, para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-077.0	duro	508 mm	negro	5 unidades		Duro, para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
<b>Platos impulsores</b>									
Platos impulsores	7	6.371-208.0		483 mm		1 unidades		Plato impulsor base para máquinas monodisco lentas de hasta 200 r/min. Para la limpieza con cepillos de esponja de 508 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad de granulado de diamante</b>									
Cepillo de esponja de diamante	8	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. Como preparación para el cepillo de esponja amarillo.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina arañazos todavía más finos para una superficie todavía más homogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de esponja verde.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 unidades		Para el pulido / abrillantado de superficies laminadas y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los cepillos de esponja blanco y amarillo.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.