



B 120 W Bp

B 120 W Bp: la fregadora-aspiradora de arrastre con funcionamiento por baterías de la gama de 120 litros con motor de tracción propio, presión de apriete ajustable eléctricamente y cabezales de cepillos seleccionables libremente.



1 Selección entre cuatro baterías

- Tipos de baterías: baterías de 170 Ah / 180 Ah / 240 Ah sin mantenimiento y batería de 180 Ah con mantenimiento reducido.
- La curva de carga del cargador para montaje empotrado puede ajustarse según los diferentes tipos de baterías.

2 Auto-Fill

- Ahorro de tiempo en el llenado del depósito de agua limpia.
- El llenado de agua fresca se detendrá automáticamente cuando el depósito esté lleno.

3 Elevación y descenso automáticos del cabezal de cepillos y de la tobera

- El cabezal de cepillos y la tobera se detendrán automáticamente en función del programa de limpieza seleccionado.
- Práctico: en marcha atrás, la tobera se levanta automáticamente.

4 EASY Operation

- Manejo sencillísimo.
- Un selector giratorio para todas las funciones. Para un manejo sencillo y rápido sin necesidad de una complicada formación.



B 120 W Bp

Características técnicas

Ref. de pedido	2.005-000.0	
Código EAN	4039784950412	
Ancho útil de los cepillos	mm	750
Ancho útil al aspirar	mm	940
Depósito de agua limpia/sucia	l	120 / 120
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	3000
Velocidad de rotación de cepillos	r.p.m.	200-1200
Presión de apriete de cepillos	g/cm ²	25,2-458,7
Frecuencia	Hz	50-60
Tensión	V	100-240
Potencia de absorción	W	bis zu 2200
Peso	kg	120
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1560 × 720 × 1153
Tensión de la batería	V	36
Capacidad de la batería	Ah	240

Equipamiento

FACT	■
Dose	-
Motor de tracción	■
Cargador	■
Motor de tracción	W 400

■ Includo en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA B 120 W BP 2.005-000.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
Llave KIK, amarilla	1	5.035-344.0		amarillo	1 uni- dades		La llave KIK amarilla no ofrece al usuario ninguna posibilidad de reajuste.	■
Llave KIK, gris	2	5.035-348.0		gris	1 uni- dades		La llave KIK gris está reservada para el encargado, quien podrá conceder con ella autorizaciones para la llave de mando.	■
Juego de llave KIK, amarillo	3	4.035-408.0		amarillo	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Llave KIK, blanca	4	4.035-076.0		blanco	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Kit de llave KIK, blanca	5	4.035-064.0		blanco	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Llave KIK, roja	6	5.035-337.0		rojo	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
JDM ecolzero	7	5.388-133.0			1 uni- dades		Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para la limpieza manual								
Adaptador Homebase	8	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	■
Gancho doble	9	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	■
Kit para limpieza manual con portamopas	10	4.035-374.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual «Caja»	11	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	12	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	13	6.980-080.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	14	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
	15	5.035-655.0	105 mm		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	16	5.035-656.0	17 cm		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 120 W BP 2.005-000.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	1	6.273-000.0	1300 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados estándar para todo tipo de suelos convencionales. De poliuretano transparente y resistente al aceite. Con una longitud de 1300 mm, especialmente desarrollado para el uso sobre patín trasero de aspiración acodado.	<input type="checkbox"/>
	2	6.273-011.0	1300 mm	transparente	2 piezas		El perfil cerrado de este kit de labios de aspiración es ideal para suelos muy rugosos. Modelo de alta calidad de 1300 mm de longitud, de poliuretano resistente al aceite, para el uso sobre patín trasero de aspiración acodado.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-014.0	1300 mm	transparente	2 piezas		Este kit de labios de aspiración ranurados de poliuretano resistente al desgaste y al aceite protege los suelos delicados. Con una longitud de 1300 mm, concebido para el uso sobre patín trasero de aspiración acodado.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración para tobera en V	4	6.273-016.0	1334 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados para todo tipo de suelos convencionales. De poliuretano resistente al aceite y transparente con una larga vida útil y especialmente diseñado para la tobera de 1200 mm de largo en forma de V.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-025.0	1222 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración de poliuretano robusto, transparente y con estructura acanalada para tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Propiedades de deslizamiento convincentes en todos los suelos.	<input type="checkbox"/>
Labio trasero de aspiración completo								
Patín trasero de aspiración	6	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	7	4.777-412.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	8	4.777-403.0	1060 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	9	4.777-413.0	1060 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	10	4.777-002.0	1160 mm	transparente	1 uni- dades		Labio trasero de aspiración elevado con alcance de giro especialmente amplio. Labio de aspiración de poliuretano transparente resistente al aceite con una vida útil especialmente prolongada. Con rodillos.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V	11	4.777-078.0	1200 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera de 1200 mm de longitud en forma de V y rodillos ajustables. Labios de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano robusto para todos los suelos convencionales. Buenas propiedades de deslizamiento en las juntas.	<input type="checkbox"/>
	12	4.777-081.0	1100 mm	transparente	1 uni- dades		Con rodillos ajustables y nivel de agua para garantizar un ajuste exacto: tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Labios de aspiración de poliuretano transparente, robusto y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 120 W BP 2.005-000.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido				Precio	Descripción	
Cabezales de cepillos								
Cabezal Cilíndrico R 75 S	1	2.763-006.0					Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal disco D 75 S	2	2.763-005.0						<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos R 90 S	3	2.763-007.0					Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y ancho útil de 90 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Las cubiertas laterales se pueden cambiar de altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, los agentes limpiadores se conducen óptimamente hacia el labio de aspiración trasero, incluso en curvas. Cabezal de cepillos empaquetado por separado.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 90 S	4	2.763-008.0					Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de cambio rápido de cepillos, ancho útil de 90 cm y cubiertas laterales que se pueden cambiar de altura.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 110	5	2.763-040.0						<input type="checkbox"/>
JDM para la protección contra impactos R 75 / R 90	6	2.643-369.0						<input type="checkbox"/>
JDM para la protección contra impactos D 75	7	2.643-370.0						<input type="checkbox"/>
JDM para la protección contra impactos D 90	8	2.643-371.0						<input type="checkbox"/>

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 120 W BP 2.005-000.0

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	4.035-070.0	1 unidades	36 V	180 Ah	de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
	2	4.035-071.0	6 piezas	36 V	180 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>
	3	4.035-074.0	6 piezas	36 V	180 Ah	de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-537.0	6 piezas	36 V	240 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>
	5	4.035-538.0	6 piezas	36 V	170 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.