



B 60 W Bp

Fregadora aspiradora de arrastre accionada por batería de la clase de 60 litros con motor. Ideal para superficies entre 1000 y 2500 m². Con innovador sistema KIK y cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.

1 Selección entre cuatro baterías

- Tipos de baterías: sin mantenimiento 105 Ah (C5), sin mantenimiento 170 Ah (C5) con tecnología de fieltro, sin mantenimiento 180 Ah (C5) o mantenimiento reducido 180 Ah (C5).
- El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los diferentes tipos de baterías.

2 EASY Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

3 Modo eco!efficiency

- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
- El modo eco!efficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).

4 Motor de tracción

- Funcionamiento hacia delante y hacia atrás.
- Velocidad ajustable sin escalonamiento.



B 60 W Bp

Características técnicas

Ref. de pedido	2.384-002.0	
Código EAN	4039784582507	
Ancho útil de los cepillos	mm	550
Ancho útil al aspirar	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	60 / 60
Potencia de absorción	W	bis zu 2100
Peso	kg	70,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1294 × 611 × 1146
Tensión de la batería	V	24


Equipamiento

FACT	-	
Dose	-	
Motor de tracción	■	
Modo de construcción de depósito dentro del depósito	■	
Motor de tracción	W	300

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA B 60 W BP

2.384-002.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
Llave KIK, amarilla	1	5.035-344.0		amarillo	1 uni- dades		La llave KIK amarilla no ofrece al usuario ninguna posibilidad de reajuste.	■
Llave KIK, gris	2	5.035-348.0		gris	1 uni- dades		La llave KIK gris está reservada para el encargado, quien podrá conceder con ella autorizaciones para la llave de mando.	■
Manguera de llenado	3	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	□
Juego de llave KIK, amarillo	4	4.035-408.0		amarillo	5 uni- dades			□
Tapa sin limpieza del depósito	5	4.035-334.0	720 mm		1 uni- dades			□
Tapa para la limpieza del depósito	6	4.035-369.0	73 cm		1 uni- dades			□
	7	4.035-370.0	18 cm		1 uni- dades			□
Llave KIK, roja	8	5.035-337.0		rojo	1 uni- dades			□
JDM eco!zero	9	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	□
Accesorios para la limpieza manual								
Kit para limpieza manual con portamopas	10	4.035-374.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	□
Kit para la limpieza manual «Caja»	11	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	□
Adaptador Homebase	12	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	□
Gancho doble	13	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte asidero gris	14	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte botella	15	6.980-080.0			1 uni- dades			□
Kit de gancho universal	16	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	□
Ruedas / neumáticos								
Kit de montaje para gimnasios	17	4.744-162.0			1 uni- dades			□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 60 W BP

2.384-002.0




		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de deter- gente DS 3	18	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter- gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 60 W BP

2.384-002.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico	1	6.906-977.0	blando	532 mm	blanco	1 unidades			☐
	2	6.906-934.0	medio	532 mm	rojo	1 unidades			☐
	3	6.907-413.0	medio	532 mm	rojo	1 unidades			☐
	4	4.035-193.0	medio	532 mm	rojo	1 unidades			☐
	5	6.906-978.0	alto-profundo	532 mm	naranja	1 unidades			☐
	6	6.906-979.0	duro	532 mm	verde	1 unidades			☐
	7	6.906-980.0	muy duro	532 mm	negro	1 unidades			☐
	8	6.906-981.0	blando	638 mm	blanco	1 unidades			☐
	9	6.906-935.0	medio	638 mm	rojo	1 unidades			☐
	10	6.907-414.0	medio	638 mm	rojo	1 unidades			☐
	11	4.035-187.0	medio	638 mm	rojo	1 unidades			☐
	12	6.906-982.0	alto-profundo	638 mm	naranja	1 unidades		Semiduro, para limpiar suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Adecuado para R 65.	☐
	13	6.906-983.0	duro	638 mm	verde	1 unidades			☐
	14	6.906-984.0	muy duro	638 mm	negro	1 unidades			☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 60 W BP

2.384-002.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja									
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-432.0		532 mm				Eje de cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 532 mm de longitud. Adecuado para el cabezal de cepillos R 55.	☐
	2	4.762-433.0		638 mm				Eje de cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 638 mm de longitud. Adecuado para el cabezal de cepillos R 56.	☐
Cepillos de esponja									
Cepillo cilíndrico de esponja	3	6.369-454.0	blando		105 mm	amarillo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), blandos, amarillos. Para pulir y limpiar suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.	☐
	4	6.369-456.0	medio		105 mm	rojo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), medios, rojos. Para limpiar suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente. Se requieren aprox. entre 7 y 7,5 cepillos de esponja por cada 10 cm del eje.	☐
	5	6.369-455.0	duro		105 mm	verde		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), duros, verdes. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.	☐
Eje de propulsión para cepillos de microfibra									
Cepillo cilíndrico de microfibras	6	4.114-005.0	Microfibra	532 mm	105 mm	verde claro			☐
	7	4.114-006.0	Microfibra	638 mm	105 mm	verde claro			☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 60 W BP

2.384-002.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-015.0	muy blando	300 mm	blanco	1 uni- dades		Muy blando, para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para D 55.	☐
	2	4.905-016.0	blando	300 mm	natural	1 uni- dades		De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 55.	☐
	3	4.905-014.0	medio	300 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo circular, semiduro, rojo. 300 mm de diámetro. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Estándar para el cabezal de cepillos D 55.	☐
	4	4.905-017.0	duro	300 mm	negro	1 uni- dades		Duro, para suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 55.	☐
	5	4.905-011.0	muy blando	355 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo circular, muy blando, blanco. 355 mm de diámetro. Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para el cabezal de cepillos D 65. Longitud de cerda: 41 cm.	☐
	6	4.905-012.0	blando	355 mm	natural	1 uni- dades		De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 65.	☐
	7	4.905-010.0	medio	355 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo circular, semiduro, rojo. 355 mm de diámetro. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Estándar para el cabezal de cepillos D 65.	☐
	8	4.905-013.0	duro	355 mm	negro	1 uni- dades		Duro, para suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 65.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 60 W BP

2.384-002.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.369-959.0	Microfibra	356 mm	blanco	5 unidades		5 cepillos de esponja de microfibra, blancos. Con orificio de centrado y 356 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de suelos de baldosas de gres fino. Adecuado, p. ej., para D 65.	☐
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	2	6.369-003.0	semiblando	356 mm	rojo	5 unidades		5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 356 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 65.	☐
	3	6.369-002.0	semiduro	356 mm	verde	5 unidades		5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 356 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 65.	☐
	4	6.369-001.0	duro	356 mm	negro	5 unidades		5 cepillos de esponja, duros, negros. 356 mm de diámetro. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 65.	☐
	5	6.371-153.0	semiblando	280 mm	rojo	5 unidades		5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 280 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 55.	☐
	6	6.371-154.0	semiduro	280 mm	verde	5 unidades		5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 280 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 55.	☐
	7	6.371-155.0	duro	280 mm	negro	5 unidades		5 cepillos de esponja, duros, negros. 280 mm de diámetro. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 55.	☐
Platos impulsores									
Platos impulsores	8	4.762-445.0		280 mm		1 unidades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 280 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 55.	☐
	9	4.762-446.0		335 mm		1 unidades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 65.	☐
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	10	6.371-250.0	grueso	356 mm	blanco	5 unidades			☐
	11	6.371-246.0	grueso	280 mm	blanco	5 unidades			☐
	12	6.371-251.0	medio	356 mm	amarillo	5 unidades			☐
	13	6.371-247.0	medio	280 mm	amarillo	5 unidades			☐
	14	6.371-235.0	fino	356 mm	verde	5 unidades			☐
	15	6.371-233.0	fino	280 mm	verde	5 unidades			☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 60 W BP

2.384-002.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Tobera	1	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	☐
	2	4.777-411.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	☐
Patín trasero de aspiración	3	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	☐
	4	4.777-412.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	☐
Tobera en V	5	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.	☐
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	6	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	☐
	7	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	☐
	8	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas		Acanalado, estándar, de caucho natural.	☐
	9	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	☐
	10	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	☐
	11	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente a los aceites, para suelos delicados.	☐
	12	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas		Acanalado, de caucho natural.	☐
Labios de aspiración para tobera en V	13	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente a los aceites, para suelos estructurados.	☐
	14	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para tobera en forma de V de 900 mm de largo. Los labios de aspiración están hechos con poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son adecuados para todos los suelos.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 60 W BP

2.384-002.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Cabezales de cepillos									
Cabeza Cilíndrico R 55 S	1	2.763-002.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	☐
Cabezal Disco D 55 S	2	2.763-001.0						Nueva Generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	☐
Cabezal Cilíndrico R 65 S	3	2.763-004.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	☐
Cabezal Disco D 65 S	4	2.763-003.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	☐
Cabezal para limpieza de suelos S 65	5	2.763-030.0						Cabezal para la limpieza de suelos con cepillos de esponja para el saneamiento de películas conservantes en suelos duros y elásticos. Presión de contacto constante en toda la superficie del cepillo de esponja. También limpia en esquinas y bordes.	☐
Kit de conexión S 65	6	4.036-063.0							☐
Cabezal de cepillos D 65 R	7	2.763-039.0							☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 60 W BP

2.384-002.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Accesorios para manguera de aspiración	1	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades			☐
Auto-Fill	2	4.035-345.0			1 uni- dades			☐
Unidad de pulverización y aspiración								
Kit de pulverización y aspiración	3	2.642-833.0			1 uni- dades		Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máquina	☐

■ Incluido en el equipo de serie.
 ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 60 W BP

2.384-002.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	4.035-388.0	4 piezas	24 V	170 Ah	no requiere mantenimiento		Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 4 baterías de 6 V con tecnología de fieltro y un cable de conexión.	☐
	2	4.035-387.0	4 piezas	24 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 4 baterías de 6 V y un cable de conexión.	☐
	3	4.035-440.0	4 piezas	24 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		Juego de baterías con mantenimiento reducido compuesto por 4 baterías de 6 V y un cable de conexión.	☐
	4	4.035-373.0		24 V	105 Ah			Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 2 baterías de 12 V y un cable de conexión.	☐
Kits de baterías y cargadores									
Juego de carga rápida V 24 V / 164 Ah	5	2.642-558.0	1 unidades	24 V	164 Ah	no requiere mantenimiento			☐
Accesorios para baterías									
JDM para batería	6	4.035-038.0	1 unidades					JDM para equipo de conversión de baterías del tipo Trojan T-105. Apropiado para el montaje en fregadoras-aspiradoras «walk behind» de Kärcher de la gama de 60 litros (B 60).	☐
Distanciador	7	4.642-019.0	1 unidades						☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 60 W BP

2.384-002.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.