



KM 125/130 Bp + KSSB

Gracias a la limpieza de filtro Tact, trabaja prácticamente sin polvo con esta barredora-aspiradora con conductor. Además, el sistema Teach y el cepillo lateral de media luna opcional ahorran tiempo y recursos.



1 Cepillo lateral de media luna

- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada

2 Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz

- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.

3 Sistema Teach

- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.

4 Intelligent Key de Kärcher

- Programable en 28 idiomas.
- Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.



KM 125/130 Bp + KSSB

Características técnicas

Ref. de pedido		0.300-234.0
Código EAN		4054278183381
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	10000
Ancho útil	mm	880
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1250
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1700
Capacidad del depósito	l	130
Capacidad de elevación	%	12
Velocidad de trabajo	km/h	8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1800 × 1500 × 1450

Equipamiento

Limpieza del filtro automática	■	Contador de horas de funcionamiento	■
Motor de tracción	hidráulico	Función de barrido, desconectable	■
Trampilla para suciedad gruesa	■	Ruedas, neumáticas	■
Principio de barrido en alto	■	Intelligent Key de Kärcher	■
Motor de tracción hacia delante	■	Sistema Start-Stop	■
Motor de tracción hacia detrás	■	Sistema Teach	■
Aspiración	■	Cepillo lateral de media luna	■
Vaciado en alto hidráulico	■	Reajuste automático por desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido	■
Aplicación en exteriores	■	Limpieza del filtro Tact	■
Aplicación en interiores	■	Display multifunción	■
Indicador de batería	■	Derechos de usuario / lenguaje de usuario individual	■

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA KM 125/130 BP + KSSB

0.300-234.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano								
Filtro plegado plano	1	6.907-519.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
Inaktiv								
Filtro plegado plano	2	4.730-004.0						■
Cepillo cilíndrico principal duro								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro / resistente a la humedad	3	4.762-527.0		880 mm	400 mm		Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 125/130 BP + KSSB

0.300-234.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
Cepillo lateral izquierdo								
JDM de 2.º cepillo lateral izquierdo	1	2.851-254.0						<input type="checkbox"/>
Iluminación								
Iluminación de trabajo	2	2.852-059.0	2.852-059.7					<input type="checkbox"/>
Techo protector para el operario								
Techo protector	3	2.851-262.0	2.851-262.7					<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar								
JDM para la cubierta de los cepillos laterales de la KM 125/130	4	2.852-244.0	2.852-244.7				Para evitar el polvo en el trabajo con la barredora-aspiradora KM 125/130 R: la cubierta de los cepillos laterales evita el levantamiento de polvo y, por tanto, la formación de polvo en el ambiente y en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Aspiradores	5	2.852-246.0	2.852-246.7				Aspirador con funcionamiento por baterías desmontable con tubo de aspiración para aspirar zonas de difícil acceso en estanterías, entre palés o por debajo de los objetos.	<input type="checkbox"/>
Sistema luminoso de advertencia								
Lámpara de advertencia omnidireccional	6	2.852-057.0	2.852-057.7				Para una mayor seguridad en el trabajo	<input type="checkbox"/>
Lámpara de advertencia omnidireccional en el techo protector	7	2.852-058.0	2.852-058.7					<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables								
Asiento confort	8	2.851-381.0	2.851-381.7					<input type="checkbox"/>
Servicios Kärcher Fleet KM	9	2.643-381.0	2.643-381.7				Kärcher Fleet es la innovadora solución para la gestión de flotas profesional. El portal web proporciona información transparente de los equipos, las aplicaciones de limpieza y la utilización de la flota.	<input type="checkbox"/>
Asiento estándar	10	2.851-380.0	2.851-380.7					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 125/130 BP + KSSB

0.300-234.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción
Circuito de pulverización de agua								
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	1	2.852-242.0	2.852-242.7					Sistema de pulverización de agua para la barredora-aspiradora KM 125/130 R. Para aglutinar el polvo según las necesidades, con un recipiente de plástico de 30 litros, drenaje de agua, gancho para la correa y boquillas para los cepillos laterales de la izquierda. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 125/130 BP + KSSB

0.300-234.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual								
Kit para limpieza manual con portamopas	1	4.035-374.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Homebase	2	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	3	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	4	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual con recogedor de suciedad gruesa	5	4.035-524.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 125/130 BP + KSSB

0.300-234.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Accesorios para baterías									
Depósito con soporte de pared	1	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 125/130 BP + KSSB 0.300-234.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 125/130 BP + KSSB

0.300-234.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral duro	1	6.906-705.0			600 mm		Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.