



KM 105/110 R D

Barredora-aspiradora con conductor con limpieza de filtros Tact, cepillo lateral de media luna único (opcional), retraso autom. del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido mediante el sistema Teach y el nuevo concepto de barrido.



1 Cepillo lateral de media luna (opcional)

- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada

3 Sistema Teach

- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.

2 Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz

- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.

4 Intelligent Key de Kärcher

- Programable en 28 idiomas.
- Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO



KM 105/110 R D

Nei. de pedido		0.300 120.0								
Código EAN		4039784952881								
Accionamiento - Potencia	kW	4,5								
Máx. rendimiento de superficie	m²/h	7350								
Ancho útil	mm	640								
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1050								
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1450								
Capacidad del depósito	I	110								
Capacidad de elevación	%	16								
Velocidad de trabajo	km/h	7	7							
Peso	kg	465								
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1800 × 1250 × 1450								
Equipamiento										
Limpieza del filtro automática			Intelligent Key de Kärcher							
Motor de tracción		hidráulico	Sistema Start-Stop	•						
Trampilla para suciedad gruesa			Sistema Teach							
Principio de barrido en alto			Sistema Power-Plus							
Motor de tracción hacia delante		•	Reajuste automático por desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido	•						
Motor de tracción hacia detrás			Limpieza del filtro Tact							
Aspiración		1	Display multifunción	•						
Aplicación en exteriores		•	Derechos de usuario / lenguaje de usuario individual	•						
Contador de horas de funcionamiento			Concepto de servicios compartidos	T						
Función de barrido, desconectable			Posibilidad de fijación Home Base	•						
Ruedas, neumáticas			Cepillo cilíndrico principal de barrido	•						

en eje trasero

■ Incluido en el equipo de serie.

Características técnicas

Ref. de pedido

ACCESORIOS PARA KM 105/110 R D 0.300-120.0





		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámet- ro	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano								
Filtro plegado plano	1	6.907-519.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	•

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 105/110 R D 0.300-120.0





		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Anchu-	Longi- tud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 105/110 R D 0.300-120.0





		Ref. de pedido	Montaje de fábrica		Precio	Descripción	
Barrer/Aspirar Cubierta para los cepillos laterales	1	2.852-243.0	2.852-243.7			Cubierta del cepillo lateral de las barredoras-aspiradoras de tipo KM 105. Para evitar el polyo, ya que disminuye de	
						forma duradera el levantamiento de polvo y con ello su acumulación en el entorno y en el equipo.	
Aspiradores	2	2.852-246.0	2.852-246.7			Aspirador con funcionamiento por baterías desmontable con tubo de aspiración para aspirar zonas de difícil acceso en estanterías, entre palés o por debajo de los objetos.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.