




## KM 90/60 R G Adv

Barredora con conductor sentado KM 90/60 R G Adv -robusta, compacta, manejable y sin emisiones- con sistema de limpieza de filtros Tact, estación base, estarter automático, Easy Operation y superficie de carga práctica.



### 1 Diseño robusto y compacto con superficie de carga

- Para proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad.
- Seguridad y maniobrabilidad.



### 2 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Lógico y comprensible.
- Todos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar.



### 3 Tact: limpieza del filtro permanente y totalmente automática

- Limpieza del filtro altamente eficaz para trabajar continuamente sin polvo.
- Tamaño compacto del filtro con larga vida útil.



### 4 Limpieza manual para una mayor flexibilidad

- Distintas conexiones prácticas para accesorios adicionales.
- Fácil transporte del recogedor de suciedad gruesa, la escoba o un recipiente adicional.



## KM 90/60 R G Adv

- Con sistema de limpieza de filtros Tact totalmente automático y altamente eficaz
- Limpieza manual integrada
- Cepillos laterales ajustables

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.047-300.0	
<b>Código EAN</b>	4039784621329	
<b>Accionamiento</b>	Motor de gasolina de 4 tiempos / Subaru	
<b>Accionamiento - Potencia</b>	<b>kW</b>	6,6
<b>Máx. rendimiento de superficie</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	7200
<b>Ancho útil</b>	<b>mm</b>	615
<b>Ancho útil con 1 cepillo lateral</b>	<b>mm</b>	900
<b>Ancho útil con dos cepillos laterales</b>	<b>mm</b>	1150
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	60
<b>Capacidad de elevación</b>	<b>%</b>	18
<b>Velocidad de trabajo</b>	<b>km/h</b>	8
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	260
<b>Dimensiones (la. x an. x al.)</b>	<b>mm</b>	1635 x 980 x 1260

### Equipamiento

<b>Limpieza del filtro automática</b>	■	<b>Función de barrido, desconectable</b>	■
<b>Motor de tracción</b>	hidrostático	<b>Cepillos laterales, control neumático</b>	■
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante</b>	■		
<b>Regulación del caudal de aspiración</b>	■		
<b>Trampilla para suciedad gruesa</b>	■		
<b>Principio de barrido en alto</b>	■		
<b>Motor de tracción hacia delante</b>	■		
<b>Motor de tracción hacia detrás</b>	■		
<b>Aspiración</b>	■		
<b>Aplicación en exteriores</b>	■		
<b>Contador de horas de funcionamiento</b>	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
Cepillos laterales estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral, duro</b>								
Cepillo lateral duro KM	2	6.905-625.0			420 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral, suave</b>								
Cepillo lateral estándar KM	3	6.905-626.0			420 mm		El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Filtro plegado plano</b>								
Filtro plegado plano	1	6.907-519.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
<b>Inaktiv</b>								
Filtro plegado plano	2	4.730-004.0						■
<b>Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal duro</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro / resistente a la humedad	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal, antiestático</b>								
Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático	5	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido para césped artificial	6	6.907-342.0		615 mm	190 mm			□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
<b>Barrer/Aspirar</b>								
Kit para césped artificial	1	2.851-320.7	2.851-320.7				Kit para césped artificial	<input type="checkbox"/>
<b>Sistema luminoso de advertencia</b>								
Juego de montaje lámpara omnidireccional	2	2.643-887.0						<input type="checkbox"/>
	3	2.643-887.7						<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>								
Kit de montaje de 2.º cepillo lateral izquierdo	4	2.642-693.0	2.642-693.7				Cepillo lateral completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros kits acoplables</b>								
Limpieza del filtro Tact doble	5	2.643-176.0						<input type="checkbox"/>
	6	2.851-392.7	2.851-392.7					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0




		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
<b>Neumáticos a prueba de pinchazos</b>									
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), caucho macizo	1	2.642-936.0	2.642-936.7					Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.    □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Adaptador Homebase	1	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	2	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	3	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual con portaescobas	4	4.035-523.0						<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual con recogedor de suciedad gruesa	5	4.035-524.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.