



HD 9/50-4 Cage

Hasta 500 bar sueltan la suciedad más incrustada. El robusto diseño de la Cage proporciona protección por todos lados y permite acarrearla con grúa de forma segura. Se desplaza como una carretilla para un transporte más fácil.



1 Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento

- Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima.

2 Almacenaje seguro

- Los accesorios y las herramientas se guardan en un compartimento protegido. Para tenerlo todo siempre ordenado.



HD 9/50-4 Cage

- Robusta pistola industrial
- Seguro contra la falta de agua para protección del usuario y de la máquina (opcional)

Características técnicas

Ref. de pedido	1.367-156.0	
Código EAN	4039784731011	
Presión de trabajo	bar / MPa	150-500 / 15-50
Caudal	l/h	500-900
Temperatura de entrada máx.	°C	max. 60
Tipo de bombas	Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher	
Accionamiento	Motor eléctrico de 400 V / 50 Hz	
Potencia del motor	kW	15
Peso	kg	190
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	930 x 800 x 920

Equipamiento

Arranque eléctrico	-	
Manguera de alta presión	m	10 / Trabajos pesados
Pistola pulverizadora	Pistola industrial	
Lanza pulverizadora de acero inoxidable	mm	700
Boquilla de chorro plano	■	
Válvula de seguridad	■	
Contador de horas de funcionamiento	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud			Precio	Descripción	
Manguera de alta presión								
Manguera de alta presión	1	6.391-848.0					650 bar, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.391-856.0					640 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0					650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	4	6.391-020.0						<input type="checkbox"/>
	5	6.391-846.0					650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	6	6.391-847.0					650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	7	6.391-019.0						<input type="checkbox"/>
Grasa para uniones atornilladas de acero inoxidable	8	6.280-180.0						<input type="checkbox"/>
Pistolas								
Pistola industrial de Kärcher	9	4.775-824.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Lanzas pulverizadoras								
Lanza	10	4.760-679.0					con alojamiento para boquilla.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lanza, versión industrial, negro, 1050 mm	11	4.760-653.0						<input type="checkbox"/>
Lanza	12	4.760-675.0					Con alojamiento para tobera.	<input type="checkbox"/>
	13	4.760-677.0						<input type="checkbox"/>
Boquillas power								
Boquilla de chorro plano	14	5.765-164.0					15°, 500 bar, 900 l/h, eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
Boquilla de chorro concentrado	15	5.765-159.0					500 bar, 900 l/h, eléctrica	<input type="checkbox"/>
Kits acoplables								
Protección contra falta de agua ABS	16	2.641-922.0					para motores eléctricos	<input type="checkbox"/>
Kit de ruedas guía	17	2.851-028.0						<input type="checkbox"/>
Boquillas rotativas de un chorro								
Boquilla rotativa Jet F8	18	6.415-915.0					500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, acero inoxidable	<input type="checkbox"/>
Juego de reparación para boquilla rotativa Jet F8	19	6.025-437.0						<input type="checkbox"/>
Herramienta para cambiar el alojamiento del rotor	20	6.025-233.0					para F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Limpieza de tuberías								
Válvula de pedal para la limpieza de tuberías	21	6.470-223.0					La válvula de pie permite el uso cómodo y seguro de los accesorios para la limpieza de tuberías.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para limpieza de tuberías estándar	22	5.763-093.0					La boquilla para limpieza de tuberías estándar para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	<input type="checkbox"/>
Boquilla para limpieza de tuberías Quattro	23	5.763-094.0					La boquilla para limpieza de tuberías Quattro para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	<input type="checkbox"/>
Boquilla para limpieza de tuberías Rotor	24	5.763-095.0					La boquilla para limpieza de tuberías para rotores para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud				Precio	Descripción	
Manguera para la limpieza de tuberías	25	6.392-401.0						Manguera de alta presión flexible para la limpieza a fondo de tuberías. 10 m de longitud. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	<input type="checkbox"/>
	26	6.392-402.0						Manguera de alta presión flexible y de 20 m de longitud para permitir una limpieza de tuberías eficaz. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	<input type="checkbox"/>
	27	6.392-403.0						Limpieza a fondo de tuberías: con la manguera de alta presión flexible y de 30 m de longitud. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	<input type="checkbox"/>
Limpiadora de superficies									
Limpiadora de superficies FRI 50 Me	28	2.643-577.0						Limpiadora de superficies para una limpieza de superficies eficaz hasta 500 bar, así como para la limpieza con agua caliente hasta 100 °C. Cuatro cómodos rodillos de dirección. Los kits de boquillas específicos deben pedirse por separado.	<input type="checkbox"/>
Paquete de boquillas 015 FRI 50 Me	29	6.415-044.0						Kit de boquillas específico para la limpiadora de superficies FRI 50 Me. Tamaño de la boquilla: 015.	<input type="checkbox"/>
Pulverizadores abrasivos									
Adaptador necesario para el chorro abrasivo	30	5.401-325.0						Adaptador necesario para el chorro abrasivo (M 20 × 1 IG en 9/16 in UNF AG).	<input type="checkbox"/>
Chorro abrasivo	31	6.025-253.0						Cabezal de chorro abrasivo para limpiar con chorro de arena húmedo. Tamaño de la boquilla: 3 × 0,6. Contiene solo el cabezal de chorreado. Sin manguera ni lanza.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de recambio para chorro abrasivo	32	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
Boquilla F98 para el chorro abrasivo	33	6.025-434.0						0,6 mm, kit de 3.	<input type="checkbox"/>
Boquilla F98 para chorro abrasivo	34	6.025-256.0						0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Lanza de aspiración	35	6.025-258.0						para aspirar detergente para pulverización	<input type="checkbox"/>
Manguera de agente abrasivo	36	6.025-308.0							<input type="checkbox"/>
Herramienta de montaje para juego de toberas	37	6.025-257.0						Para boquillas F98	<input type="checkbox"/>
Agente abrasivo	38	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	39	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,40 mm	<input type="checkbox"/>

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA HD 9/50-4 CAGE

1.367-156.0



		Ref. de pedido				Precio	Descripción		
Acoplamiento									
Acoplamiento	1	4.403-002.0					Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.