



## IVC 60/30 Ap M Z22

Compacto aspirador para uso industrial con compresor de canal lateral sin desgaste para un uso continuo (por ejemplo, durante la fabricación). Para polvo fino del tipo de polvo M, zona ATEX 22 y zonas de higiene sensibles.



### 1 Con filtro plegado plano compacto

- El filtro plegado plano compacto permite una gran superficie de filtrado con una estructura baja y clara.

### 3 Certificado según 94/9/CE (ATEX)

- Aspirador para uso industrial protegido contra explosiones certificado según 94/9/CE (ATEX) para la zona 22 y filtro para polvo de clase M.

### 2 Concepto de filtros de dos etapas que permite aspirar con o sin clase H de filtro para polvo en la zona ATEX 22

- Protección sanitaria gracias a la clase de filtro H al aspirar polvos peligrosos para la salud con el racor inferior.
- Si no es necesaria la gama H en la zona 22, también se puede prescindir de dicho colector y usar el racor superior.

### 4 Recipiente colector con mecanismo de basculación

- El recipiente colector con mecanismo de basculación proporciona un vaciado ergonómico incluso con suciedad pesada.



## IVC 60/30 Ap M Z22

- Certificado según 94/9 EG
- Limpieza manual del filtro
- Equipamiento antiestático

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.576-106.0	
Código EAN	4039784463752	
Potencia absorbida en servicio	kW	3
Caudal de aire	l/s / m³/h	68 / 244
Vacío	mbar / kPa	286 / 28,6
Capacidad del depósito	l	60
Superficie de filtrado	m²	1,9
Categoría de polvo para filtro principal		M
Nivel de presión acústica	dB/A	77
Longitud del cable	m	8
Ancho nominal de la conexión		DN 72
Peso	kg	95
Ancho nominal de los accesorios		DN 42
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	970 × 690 × 1240

### Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie		no
Depósito incluido en el equipo de serie		60 l
Categoría de polvo		M
Tipo		Z22
Limpieza del filtro		manual

# ACCESORIOS PARA IVC 60/30 AP M Z22

## 1.576-106.0



		Ref. de pedido	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Precio	Descripción	
<b>Filtro plegado plano de papel</b>									
Filtro plegado plano de papel	1	6.904-283.0	1 unidades					Papel, homologación para la categoría de polvo M (también NT 65/2 Eco / opc. en los modelos NT 75/2 Eco Tc).	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA IVC 60/30 AP M Z22

## 1.576-106.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
<b>Depósito de aspiración</b>								
Depósito de acero inoxidable, 60 l	1	4.070-837.0	1 unidades				Recipiente de acero inoxidable de 60 l apto para IV + IVC	<input checked="" type="checkbox"/>
Depósito de acero inoxidable de 60 l, con conexión de aspiración	2	4.070-930.0	1 unidades					<input type="checkbox"/>
Depósito de acero inoxidable, 100 l	3	4.070-838.0	1 unidades				Recipiente de acero inoxidable de 100 l apto para IV + IVC	<input type="checkbox"/>
<b>Codo revestido</b>								
Codo, tuerca de unión	4	6.902-202.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
<b>Tubos de aspiración revestidos</b>								
Tubo de aspiración, tuerca de unión	5	6.902-182.0	1 unidades	DN 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas barredoras de suelos</b>								
Boquilla multiuso, homologada contra explosiones	6	6.902-213.0	1 unidades	DN 42	370 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Otras boquillas</b>								
Boquilla elástica, plástico	7	6.902-197.0	1 unidades	DN 42	220 mm		Boquilla elástica, plástico, DN 42	<input type="checkbox"/>
Boquilla redonda de mango largo, goma	8	6.902-200.0	1 unidades	DN 42	315 mm		Boquilla de aspiración, goma, redonda, DN 42, longitud 315 mm	<input type="checkbox"/>
Cepillo redondo angular	9	6.902-193.0	1 unidades	DN 42			Pincel de aspiración, redondo, 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
Cepillo de cerdas	10	6.902-204.0	1 unidades	DN 42	120 mm		Cepillo de cerdas, ancho 120 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Boquilla para superficies, aluminio	11	6.902-188.0	1 unidades	DN 42	150 mm		Boquilla para superficies de aluminio, ancho de 150 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla para ranuras</b>								
Boquilla de ranuras, plástico	12	6.902-195.0	1 unidades	DN 42	290 x 13 mm		Boquilla para ranuras, plástico, larga, DN 42, ancho 13 mm	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras de plástico, flexible	13	6.902-210.0	1 unidades	DN 42	340 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla de ranuras, galvanizada, flexible	14	6.902-190.0	1 unidades	DN 42	490 x 17 mm		Boquilla para ranuras, flexible, DN 42, ancho 10 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de PVC</b>								
Manguera de aspiración de PVC, tuerca de unión	15	6.907-292.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio y conexión DN 72	<input type="checkbox"/>
	16	6.907-293.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Manguera de conexión de PVC, tuerca de unión	17	6.907-310.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>
	18	6.907-311.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de poliuretano</b>								
Manguera de aspiración de poliuretano, tuerca de unión	19	6.907-298.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio y conexión DN 72	<input type="checkbox"/>
	20	6.907-299.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Manguera de conexión de poliuretano, tuerca de unión	21	6.907-314.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>
	22	6.907-315.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de metal</b>								
Manguera de aspiración de metal y poliuretano, tuerca de unión	23	6.907-304.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio y conexión DN 72	<input type="checkbox"/>
	24	6.907-305.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Manguera de conexión de metal y poliuretano, tuerca de unión	25	6.907-318.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>
	26	6.907-319.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Adaptadores y recambios</b>								
Conexión para aspirador de DN 72 a DN 42	27	6.902-178.0	1 unidades	DN 72			Para montaje en tubuladura de aspiración y reducción en mangueras DN 42	<input type="checkbox"/>
Conector de mangueras	28	6.902-170.0	1 unidades	DN 42			Para montaje en manguera DN 42	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA IVC 60/30 AP M Z22

## 1.576-106.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura		Precio	Descripción	
Conector de mangueras, regulable	29	6.902-172.0	1 unidades	DN 42				Giratoria, para montaje en manguera DN 42	<input type="checkbox"/>
Abrazadera para mangueras	30	6.902-167.0	1 unidades	DN 42				Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 42 / 52	<input type="checkbox"/>
Junta de manguera	31	6.902-171.0	1 unidades	DN 42				Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 42	<input type="checkbox"/>
Empuñadura en estrella M 6	32	6.303-555.0	1 unidades	DN 42					<input type="checkbox"/>
<b>Filtros y bolsas de eliminación de residuos</b>									
Bolsas de eliminación de residuos de PE	33	6.907-336.0	5 unidades						<input type="checkbox"/>
	34	6.907-347.0	5 unidades						<input type="checkbox"/>
<b>Otros accesorios</b>									
Vaciado con grúas y carretillas elevadoras	35	2.642-842.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>
<b>Juegos de accesorios IVC, IVS, IVR (3 Fases)</b>									
Set de absorción polvos explosivos	36	9.988-127.0	6 piezas	DN 42					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.