



## IVC 60/24 2 Tact<sup>2</sup>

Aspirador para uso industrial compacto con grandes ruedas y rodillos de frenado para una óptima movilidad. Con limpieza automática del filtro TACT<sup>2</sup> para un tiempo de funcionamiento prolongado sin interrupciones.



### 1 Limpieza automática del filtro Tact<sup>2</sup>

- El filtro se limpia solo con potentes golpes de aire selectivos. El proceso se activa de forma completamente automática y la potencia de aspiración permanece constantemente alta. Otras ventajas: costes de mantenimiento bajos y larga vida útil del filtro.
- Para una duración prolongada del filtro y una potencia de aspiración constante.

### 2 Dos motores del ventilador

- Potente rendimiento de limpieza gracias a dos ventiladores. Los motores están controlados electrónicamente, lo cual permite evitar potencias de conexión altas.

### 3 Recipiente colector con mecanismo de basculación

- El recipiente colector con mecanismo de basculación proporciona un vaciado ergonómico incluso con suciedad pesada.

### 4 Con filtro plegado plano compacto

- El filtro plegado plano compacto permite una gran superficie de filtrado con una estructura baja y clara.



## IVC 60/24 2 Tact²

- Sistema de eliminación de residuos Longopac
- Desconexión de líquido
- Ciclón integrado para la separación previa

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.576-100.0	
<b>Código EAN</b>	4039784463691	
<b>Número de fases de corriente</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220-240 / 50-60
<b>Accesorios incluidos en el equipo de serie</b>	no	
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s / m³/h</b>	148 / 532
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	60
<b>Longitud del cable</b>	<b>m</b>	10
<b>Potencia absorbida en servicio</b>	<b>kW</b>	2,4
<b>Superficie de filtrado</b>	<b>m²</b>	0,95
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	73
<b>Ancho nominal de la conexión</b>	DN 72	
<b>Ancho nominal de los accesorios</b>	DN 52 / DN 42	
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	60
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	970 × 690 × 995

### Equipamiento

<b>Material del recipiente</b>	Acero inoxidable
<b>Vaciado del depósito</b>	Bastidor
<b>Filtro</b>	Filtro plegado plano
<b>Accesorios incluidos en el equipo de serie</b>	no
<b>Depósito incluido en el equipo de serie</b>	60 l
<b>Limpieza del filtro</b>	automática
<b>Desconexión eléctrica por nivel de llenado</b>	■
<b>Filtro plegado plano</b>	Incluido en el equipo de serie

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA IVC 60/24 2 TACT<sup>2</sup>

## 1.576-100.0



		Ref. de pedido	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Precio	Descripción	
<b>Filtro plegado plano PES</b>									
Filtro plegado plano (PES)	1	6.907-277.0	1 unidades					Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación para la categoría de polvo M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtro plegado plano de papel</b>									
Filtro plegado plano de papel	2	6.907-276.0	1 unidades					Papel, homologación para la categoría de polvo M.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro plegado plano PTFE</b>									
Filtro plegado plano PTFE	3	6.907-449.0	1 unidades					Filtro de poliéster con recubrimiento de PTFE, homologado para categoría de polvo M para aspiradores Tact <sup>2</sup> . Especialmente adecuado para materiales con suciedad muy adherida.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA IVC 60/24 2 TACT<sup>2</sup>

## 1.576-100.0

**K'ARCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
<b>Depósito de aspiración</b>								
Depósito de acero inoxidable, 60 l	1	4.070-837.0	1 unidades				Recipiente de acero inoxidable de 60 l apto para IV + IVC	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de eliminación de residuos Longopac USB	2	2.013-050.0	1 unidades				Ingenioso detalle del sistema de eliminación de residuos Longopac: en lugar del recipiente de aspiración, este kit de montaje también puede utilizarse para el alojamiento de la bolsa de eliminación de residuos con referencia 6.907-506.0.	<input type="checkbox"/>
Depósito de acero inoxidable de 60 l, con conexión de aspiración	3	4.070-930.0	1 unidades					<input type="checkbox"/>
Depósito de acero inoxidable, 100 l	4	4.070-838.0	1 unidades				Recipiente de acero inoxidable de 100 l apto para IV + IVC	<input type="checkbox"/>
Líquido UBS	5	2.882-695.0	1 unidades				Válvula de bola y filtro para virutas, aptos para 4.070-837.0 + 4.070-838.0	<input type="checkbox"/>
Cesto de virutas IVC	6	2.860-268.0	1 unidades					<input type="checkbox"/>
Filtro para virutas	7	5.731-645.0	1 unidades				Plástico, perforado con rosca interior. Para proteger la manguera de desagüe de virutas grandes, etc.	<input type="checkbox"/>
Separador previo de barril	8	9.982-081.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
Tapa de filtro preliminar para bidón de 200 l	9	9.986-371.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
	10	9.986-370.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
Filtro preliminar de 125 l, completo	11	9.986-372.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
Separador previo ciclónico de 125 litros	12	9.988-125.0	1 unidades					<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas barredoras de suelos</b>								
Tiras de cepillo	13	6.903-067.0	2 piezas		500 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla multiuso para suelos, seco/húmedo	14	6.902-185.0	1 unidades	DN 42	370 mm		Boquilla multiusos para limpieza de suelos, ancho de 370 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	15	6.902-184.0	1 unidades	DN 52	370 mm		Boquilla multiusos para limpieza de suelos, ancho 370 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-186.0	1 unidades	DN 52	500 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla multiuso, homologada contra explosiones	17	6.902-213.0	1 unidades	DN 42	370 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla multiuso de acero inoxidable	18	9.988-115.0	1 unidades	DN 52	370 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras - EVA</b>								
Manguera de aspiración de EVA, tuerca de unión	19	9.988-092.0	1 unidades	DN 42	3 m			<input type="checkbox"/>
	20	9.988-093.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	21	9.988-094.0	1 unidades	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	22	9.988-095.0	1 unidades	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Manguera de conexión EVA, tuerca de unión	23	9.988-088.0	1 unidades	DN 42	3 m			<input type="checkbox"/>
	24	9.988-089.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	25	9.988-090.0	1 unidades	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	26	9.988-091.0	1 unidades	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas de aspiración</b>								
Boquilla de ranuras, galvanizada, flexible	27	9.981-423.0	1 unidades	DN 42	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
	28	9.981-425.0	1 unidades	DN 52	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla galvanizada, flexible, con punta de goma	29	9.981-420.0	1 unidades	DN 42	30 mm			<input type="checkbox"/>
	30	9.981-421.0	1 unidades	DN 52	30 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA IVC 60/24 2 TACT<sup>2</sup>

## 1.576-100.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Boquilla de aspiración y soplado, en diseño angular de 90°	31	9.981-926.0	1 unidades	DN 42			Boquilla de aspiración y soplado DN 40, en diseño angular de 90°. Para permitir un aspirado cómodo de hendiduras de todo tipo. Tenga en cuenta que es necesaria una toma de aire comprimido independiente.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de suelos	32	9.981-911.0	1 unidades	DN 42	300 mm			<input type="checkbox"/>
	33	9.981-912.0	1 unidades	DN 52	300 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Codos de acero inoxidable</b>								
Codo de acero inoxidable, tuerca de unión	34	9.988-111.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Codo revestido</b>								
Codo, tuerca de unión	35	6.902-202.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
	36	6.902-201.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Tubo de aspiración de acero inoxidable</b>								
Tubo de aspiración de acero inoxidable, tuerca de unión	37	9.988-114.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Tubos de aspiración revestidos</b>								
Tubo de aspiración, tuerca de unión	38	6.902-182.0	1 unidades	DN 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
	39	6.902-181.0	1 unidades	DN 52	850 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Otras boquillas</b>								
Boquilla elástica, plástico	40	6.902-197.0	1 unidades	DN 42	220 mm		Boquilla elástica, plástico, DN 42	<input type="checkbox"/>
	41	6.902-196.0	1 unidades	DN 52	250 mm		Boquilla elástica, plástico, DN 52	<input type="checkbox"/>
Boquilla redonda de mango largo, goma	42	6.902-200.0	1 unidades	DN 42	315 mm		Boquilla de aspiración, goma, redonda, DN 42, longitud 315 mm	<input type="checkbox"/>
	43	6.902-199.0	1 unidades	DN 52	315 mm		Boquilla de aspiración, goma, redonda, DN 52, longitud de 315 mm	<input type="checkbox"/>
Boquilla angular, apta para el contacto con alimentos	44	9.988-118.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
	45	9.988-119.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
Cepillo redondo angular	46	6.902-193.0	1 unidades	DN 42			Pincel de aspiración, redondo, 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
	47	6.902-192.0	1 unidades	DN 52			Pincel de aspiración, redondo 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Boquilla de aspiración y soplado recta	48	6.902-205.0	1 unidades	DN 42			Boquilla de aspiración y soplado DN 42 en diseño recto. Para permitir un aspirado cómodo de hendiduras de todo tipo. Tenga en cuenta que es necesaria una toma de aire comprimido independiente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de cerdas	49	6.902-204.0	1 unidades	DN 42	120 mm		Cepillo de cerdas, ancho 120 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Boquilla para superficies, aluminio	50	6.902-188.0	1 unidades	DN 42	150 mm		Boquilla para superficies de aluminio, ancho de 150 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	51	6.902-187.0	1 unidades	DN 52	150 mm		Boquilla para superficies de aluminio, ancho 150 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Boquilla para limpieza de tuberías	52	6.902-207.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla para ranuras</b>								
Boquilla de ranuras de plástico ligero	53	9.988-116.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
	54	9.988-117.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
Boquilla de ranuras, plástico	55	6.902-195.0	1 unidades	DN 42	290 x 13 mm		Boquilla para ranuras, plástico, larga, DN 42, ancho 13 mm	<input type="checkbox"/>
	56	6.902-194.0	1 unidades	DN 52	340 x 13 mm		Boquilla para ranuras, plástico, larga, DN 52, ancho de 13 mm	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras de plástico, flexible	57	6.902-210.0	1 unidades	DN 42	340 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
	58	6.902-211.0	1 unidades	DN 52	425 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla de ranuras de acero inoxidable	59	9.988-123.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



# ACCESORIOS PARA IVC 60/24 2 TACT<sup>2</sup>

## 1.576-100.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción		
Boquilla para ranuras, galvanizada	60	6.902-189.0	1 unidades	DN 52	350 x 17 mm		Boquilla para ranuras, galvanizada, DN 52, ancho 17 mm	<input type="checkbox"/>	
Boquilla de ranuras, galvanizada, flexible	61	6.902-190.0	1 unidades	DN 42	490 x 17 mm		Boquilla para ranuras, flexible, DN 42, ancho 10 mm	<input type="checkbox"/>	
<b>Mangueras de PVC</b>									
Manguera de aspiración de PVC, tuerca de unión	62	6.907-292.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio y conexión DN 72	<input type="checkbox"/>	
	63	6.907-293.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>	
	64	6.907-294.0	1 unidades	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>	
	65	6.907-295.0	1 unidades	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>	
Manguera de conexión de PVC, tuerca de unión	66	6.907-310.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>	
	67	6.907-311.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>	
	68	6.907-312.0	1 unidades	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>	
	69	6.907-313.0	1 unidades	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>	
Manguera de aspiración de PVC, material por metros, tuerca de unión	70	9.980-645.0		DN 42				<input type="checkbox"/>	
	71	9.980-646.0		DN 52				<input type="checkbox"/>	
<b>Mangueras de poliuretano</b>									
Manguera de aspiración de poliuretano, tuerca de unión	72	6.907-298.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio y conexión DN 72	<input type="checkbox"/>	
	73	6.907-299.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>	
	74	6.907-300.0	1 unidades	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>	
	75	6.907-301.0	1 unidades	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>	
Manguera de conexión de poliuretano, tuerca de unión	76	6.907-314.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>	
	77	6.907-315.0	1 unidades	DN 42	5 m			Electroconductora, con articulación giratoria como accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados.	<input type="checkbox"/>
	78	6.907-316.0	1 unidades	DN 52	3 m				<input type="checkbox"/>
	79	6.907-317.0	1 unidades	DN 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración de poliuretano, material por metros, tuerca de unión	80	9.980-678.0		DN 42				<input type="checkbox"/>	
	81	9.980-649.0		DN 52				<input type="checkbox"/>	
Manguera de prolongación de poliuretano, conexiones de acero inoxidable	82	9.988-124.0		DN 52				<input type="checkbox"/>	
Manguera de aspiración ligera de poliuretano, material por metros, tuerca de unión	83	9.980-679.0		DN 42				<input type="checkbox"/>	
	84	9.980-680.0		DN 52				<input type="checkbox"/>	
<b>Mangueras de metal</b>									
Manguera de aspiración de metal y poliuretano, tuerca de unión	85	6.907-304.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio y conexión DN 72	<input type="checkbox"/>	
	86	6.907-305.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>	
	87	6.907-306.0	1 unidades	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>	
	88	6.907-307.0	1 unidades	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>	
Manguera de conexión de metal y poliuretano, tuerca de unión	89	6.907-318.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>	
	90	6.907-319.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>	
	91	6.907-320.0	1 unidades	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>	
	92	6.907-321.0	1 unidades	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>	
Manguera de aspiración de metal y poliuretano, material por metros, tuerca de unión	93	9.980-647.0		DN 42				<input type="checkbox"/>	
	94	9.980-707.0		DN 52				<input type="checkbox"/>	
<b>Adaptadores y recambios</b>									
Adaptador IVC/IVR en DN 61	95	6.902-001.0	1 unidades	DN 61				<input type="checkbox"/>	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA IVC 60/24 2 TACT<sup>2</sup>

## 1.576-100.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Elemento reductor de DN 52 a DN 42	96	6.902-179.0	1 unidades	DN 52			Pieza reductora de DN 52 a DN 42	<input type="checkbox"/>
Elemento reductor de DN 72 a DN 52	97	6.902-180.0	1 unidades	DN 72			Pieza reductora de DN 72 a DN 52	<input type="checkbox"/>
Conexión para aspirador de DN 72 a DN 42	98	6.902-178.0	1 unidades	DN 72			Para montaje en tubuladura de aspiración y reducción en mangueras DN 42	<input type="checkbox"/>
Conexión para aspirador de DN 72 a DN 52	99	6.902-177.0	1 unidades	DN 72			Para montaje en tubuladura de aspiración y reducción en mangueras DN 52	<input type="checkbox"/>
Conector de mangueras	100	6.902-170.0	1 unidades	DN 42			Para montaje en manguera DN 42	<input type="checkbox"/>
	101	6.902-168.0	1 unidades	DN 52			Para montaje en manguera DN 52	<input type="checkbox"/>
	102	6.902-172.0	1 unidades	DN 42			Giratoria, para montaje en manguera DN 42	<input type="checkbox"/>
Conector de mangueras, regulable	103	6.902-169.0	1 unidades	DN 52			Giratoria, para montaje en manguera DN 52	<input type="checkbox"/>
	104	6.902-167.0	1 unidades	DN 42			Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 42 / 52	<input type="checkbox"/>
Junta de manguera	105	6.902-171.0	1 unidades	DN 42			Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 42	<input type="checkbox"/>
	106	6.902-166.0	1 unidades	DN 52			Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 52	<input type="checkbox"/>
Empuñadura en estrella M 6	107	6.303-555.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
Empuñadura en estrella M 8	108	6.303-554.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Filtros y bolsas de eliminación de residuos</b>								
Bolsa de eliminación de residuos Longopac Mini	109	6.907-506.0	4 unidades				Bolsa de eliminación de residuos Longopac para su uso con el kit de montaje especial (referencia 2.013-050) del programa del sistema de eliminación de residuos Longopac.	<input type="checkbox"/>
Bolsas para eliminación de residuos de papel	110	6.904-346.0	10 unidades					<input type="checkbox"/>
	111	6.904-347.0	10 unidades				Bolsa de eliminación de residuos de papel, 60 / 100 l para eliminar sin polvo la suciedad aspirada.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de eliminación de residuos de PE	112	6.904-348.0	20 unidades				Bolsa de eliminación de residuos de PE, 20 unids., 60 / 100 l para eliminar sin polvo el material aspirado.	<input type="checkbox"/>
	113	6.907-336.0	5 unidades					<input type="checkbox"/>
	114	6.907-347.0	5 unidades					<input type="checkbox"/>
<b>Otros accesorios</b>								
Vaciado con grúas y carretillas elevadoras	115	2.642-842.0	1 unidades					<input type="checkbox"/>
Boquilla de suelos IVC	116	2.642-864.0	1 unidades	DN 42	877 mm			<input type="checkbox"/>
Alojamiento del cable de red	117	5.037-240.0	1 unidades				El alojamiento del cable de red está compuesto por un gancho que se fija en el bastidor tubular. El práctico gancho para cables es apto para diámetros de tubería de 30 a 32 mm.	<input type="checkbox"/>
Soporte para accesorios IVC	118	4.645-412.0	1 unidades					<input type="checkbox"/>
Bandeja de goteo IVC	119	5.039-065.0	1 unidades					<input type="checkbox"/>
<b>Juegos de accesorios IVC, IVS, IVR (3 Fases)</b>								
Juego de aspiración en seco para polvo fino, tuerca de unión	120	2.869-106.0	6 piezas	DN 42				<input type="checkbox"/>
Juego de aspiración para líquidos con sustancias sólidas, tuerca de unión	121	2.869-107.0	6 piezas	DN 42				<input type="checkbox"/>
Juego de aspiración para sustancias sólidas, pocos líquidos, tuerca de unión	122	2.869-108.0	6 piezas	DN 52				<input type="checkbox"/>
Juego de aspiración en seco de partículas gruesas, tuerca de unión	123	2.869-109.0	6 piezas	DN 52				<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA IVC 60/24 2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0

**KÄRCHER**



124-125



126-127



128

		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura		Precio	Descripción
<b>Codo</b>								
Codo con gancho, tuerca de unión	124	9.981-327.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
	125	9.981-320.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Adaptadores y recambios</b>								
Conector de mangueras	126	9.981-260.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
	127	9.981-261.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
Conexión de accesorios	128	9.981-325.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



# ACCESORIOS PARA IVC 60/24 2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
<b>Vorabscheider</b>								
Estación de filtro preliminar de tipo RI 300	1	9.982-235.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.