



## B 150 R Bp Adv. Dose



### 1 Equipo configurable

- Los detalles de equipamiento pueden escogerse libremente.
- Ajuste perfecto del equipo a las diferentes necesidades de limpieza.

### 2 Tracción en las cuatro ruedas

- Aplicable también en aparcamientos empinados.
- Capacidad de subida de pendientes: máx. 18 %.

### 3 Sistema KIK

- Mayor seguridad frente a un manejo incorrecto.
- Reducción de los costes de servicio.

### 4 Auto-Fill

- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conecte la manguera del agua limpia y el llenado se detendrá automáticamente cuando el depósito esté lleno.



## B 150 R Bp Adv. Dose

### Características técnicas

Ref. de pedido	2.246-004.0	
Código EAN	4039784828742	
Ancho útil de los cepillos	mm	750
Ancho útil al aspirar	mm	960
Depósito de agua limpia/sucia	l	150 / 150
Rendimiento de superficie teórico	m <sup>2</sup> /h	9000
Tensión de la batería	V	36
Potencia de absorción	W	bis zu 3240
Peso	kg	246
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1660 × 1400
Nivel de presión acústica	dB/A	61

### Equipamiento


Motor de tracción	■
Parada de agua automática	■
Dose	■
Sistema de depósito dentro del depósito	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA B 150 R BP ADV. DOSE

## 2.246-004.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos cilíndricos para BR</b>									
Cepillo cilíndrico	1	6.906-985.0	blando	700 mm	blanco	1 uni- dades		Blando, para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-190.0	medio	700 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 638 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para todas las tareas de limpieza habituales. Cerdas: polipropileno, 0,5 mm de grosor, 20 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-986.0	alto-profundo	700 mm	naranja	1 uni- dades		Semiduro, para limpiar suelos muy rugosos y con juntas profundas. Adecuado para R 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	duro	700 mm	verde	1 uni- dades		Duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para el cabezal de cepillos R 75.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	muy duro	700 mm	negro	1 uni- dades		Muy duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para el cabezal de cepillos R 75.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-989.0	blando	800 mm	blanco	1 uni- dades		Blando, para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para R 90.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-991.0	duro	800 mm	verde	1 uni- dades		Duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para el cabezal de cepillos R 90.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-992.0	muy duro	800 mm	negro	1 uni- dades		Muy duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para el cabezal de cepillos R 90.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-990.0	alto-profundo	800 mm	naranja	1 uni- dades		Semiduro, para limpiar suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Adecuado para R 90.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 150 R BP ADV. DOSE 2.246-004.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
<b>Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja</b>									
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-434.0		700 mm				Adecuado para R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-435.0		800 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo cilíndrico de esponja	3	6.369-454.0	blando		105 mm	amarillo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), blandos, amarillos. Para pulir y limpiar suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	medio		105 mm	rojo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), medios, rojos. Para limpiar suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente. Se requieren aprox. entre 7 y 7,5 cepillos de esponja por cada 10 cm del eje.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	duro		105 mm	verde		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), duros, verdes. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.	<input type="checkbox"/>
<b>Eje de propulsión para cepillos de microfibra</b>									
Cepillo cilíndrico de microfibras	6	4.114-007.0	Microfibra	700 mm	105 mm	verde claro		Los rodillos de microfibras incorporan las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-434.0. Adecuado para R 75.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-008.0	Microfibra	800 mm	105 mm	verde claro		Los rodillos de microfibras incorporan las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-435.0. Adecuado para R 90.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 150 R BP ADV. DOSE 2.246-004.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos circulares para BD</b>									
Cepillo circular	1	4.905-019.0	muy blando	385 mm	blanco	1 uni- dades		Muy blando, para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para D 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	blando	385 mm	natural	1 uni- dades		De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 75.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	medio	385 mm	rojo	1 uni- dades		Medio, para todo tipo de suelos. Estándar en D 75. Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	duro	385 mm	negro	1 uni- dades		Duro, para suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 75.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-005.0	muy blando	450 mm	blanco	1 uni- dades		Muy blando, para limpiar suelos delicados y para pulir.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-004.0	blando	450 mm	natural	1 uni- dades		De fibra natural, para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-003.0	medio	450 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo circular, semiduro, rojo. 450 mm de diámetro. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Cerdas: polipropileno, 0,6 mm de grosor, 40 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-006.0	duro	450 mm	negro	1 uni- dades		Cepillo circular, duro, negro. 450 mm de diámetro. Para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Cerdas: Tynex 180 Grit, 1 mm de grosor, 41 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 150 R BP ADV. DOSE

## 2.246-004.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.369-960.0	Microfibra	457 mm	blanco	5 unidades		Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-078.0	Microfibra	381 mm	blanco	5 unidades		Cinco cepillos de esponja de microfibras, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	3	6.369-791.0	semiblando	381 mm	rojo	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 381 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-790.0	semiduro	381 mm	verde	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiduros, verdes. 457 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-789.0	duro	381 mm	negro	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, duros, negros. 381 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-024.0	semiblando	457 mm	rojo	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 457 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 90.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-023.0	semiduro	457 mm	verde	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiduros, verdes. 457 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 90.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-022.0	duro	457 mm	negro	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, duros, negros. 457 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 90.	<input type="checkbox"/>
<b>Platos impulsores</b>									
Platos impulsores	9	4.762-447.0		375 mm		1 unidades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja	10	4.762-493.0		445 mm		1 unidades		Adecuado para D 90. Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 150 R BP ADV. DOSE

## 2.246-004.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción
<b>Pad de granulado de diamante</b>								
Cepillo de esponja de diamante	11	6.371-252.0	grueso	385 mm	blanco	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante blanco (grueso) con un diámetro de 385 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. <input type="checkbox"/>
	12	6.371-258.0	grueso	457 mm	blanco	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante blanco (grueso) con un diámetro de 457 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. <input type="checkbox"/>
	13	6.371-253.0	medio	385 mm	amarillo	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante amarillo (medio) con un diámetro de 385 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina arañazos más finos y proporciona una superficie todavía más homogénea y brillante. <input type="checkbox"/>
	14	6.371-259.0	medio	457 mm	amarillo	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante amarillo (medio) con un diámetro de 457 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina arañazos más finos y proporciona una superficie todavía más homogénea y brillante. <input type="checkbox"/>
	15	6.371-236.0	fino	385 mm	verde	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante verde (fino) con un diámetro de 385 mm. Para el pulido de superficies laminadas de alto brillo y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. <input type="checkbox"/>
	16	6.371-239.0	fino	457 mm	verde	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante verde (fino) con un diámetro de 457 mm. Para el pulido de superficies laminadas de alto brillo y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. <input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 150 R BP ADV. DOSE

## 2.246-004.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>								
Patín trasero de aspiración	1	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-412.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-403.0	1060 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-413.0	1060 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V	5	4.777-078.0	1200 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera de 1200 mm de longitud en forma de V y rodillos ajustables. Labios de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano robusto para todos los suelos convencionales. Buenas propiedades de deslizamiento en las juntas.	<input type="checkbox"/>
	6	4.777-081.0	1100 mm	transparente	1 uni- dades		Con rodillos ajustables y nivel de agua para garantizar un ajuste exacto: tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Labios de aspiración de poliuretano transparente, robusto y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
<b>Labios de aspiración</b>								
Labios de aspiración	7	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente a los aceites, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas		Acanalado, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-206.0	1080 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-209.0	1080 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-215.0	1080 mm	azul	2 piezas		Acanalado, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración para tobera en V	13	6.273-016.0	1334 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados para todo tipo de suelos convencionales. De poliuretano resistente al aceite y transparente con una larga vida útil y especialmente diseñado para la tobera de 1200 mm de largo en forma de V.	<input type="checkbox"/>
	14	6.273-025.0	1222 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración de poliuretano robusto, transparente y con estructura acanalada para tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Propiedades de deslizamiento convincentes en todos los suelos.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 150 R BP ADV. DOSE

## 2.246-004.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
Kit de llave KIK, blanca	1	4.035-064.0		blanco	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
JDM para protector del cabezal de cepillos	2	2.034-000.0					Para la fregadora-aspiradora B 150 R de Kärcher: protector muy robusto y estable para proteger el cabezal de cepillos al pasar cerca de paredes y rincones o si hay obstáculos imprevistos.	<input type="checkbox"/>
Tapa completo	3	4.035-512.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Tapa sistema de limpieza de cisternas co	4	4.035-513.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
JDM eco!zero	5	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Kit para la limpieza manual con portamopas	6	4.035-514.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Sistema de lavado manual	7	4.035-515.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	8	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 150 R BP ADV. DOSE 2.246-004.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
<b>Cabezales de cepillos</b>									
Cabezal Cilíndrico R 75 S	1	2.763-006.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal disco D 75 S	2	2.763-005.0							<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos R 90 S	3	2.763-007.0						Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y ancho útil de 90 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Las cubiertas laterales se pueden cambiar de altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, los agentes limpiadores se conducen óptimamente hacia el labio de aspiración trasero, incluso en curvas. Cabezal de cepillos empaquetado por separado.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 90 S	4	2.763-008.0						Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de cambio rápido de cepillos, ancho útil de 90 cm y cubiertas laterales que se pueden cambiar de altura.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 150 R BP ADV. DOSE 2.246-004.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Unidad de pulverización y aspiración</b>								
Kit de pulverización y aspiración	1	2.642-058.0			1 uni- dades		Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máquina	<input type="checkbox"/>
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Lámpara de advertencia omnidi- reccional	2	4.035-516.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	3	4.035-345.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 150 R BP ADV. DOSE 2.246-004.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Baterías</b>									
Kit de baterías	1	4.035-988.0	1 unidades	36 V	180 Ah	de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 piezas	36 V	180 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 piezas	36 V	240 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 unidades	36 V	240 Ah	de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para baterías</b>									
Depósito con soporte de pared	5	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>
Depósito	6	2.641-244.0	1 unidades			de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 150 R BP ADV. DOSE 2.246-004.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 150 R BP ADV. DOSE 2.246-004.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro		Precio	Descripción
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
Cepillos laterales estándar	1	6.951-073.0			390 mm			Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad y larga vida útil. Adecuada para todas las superficies. <input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.