



B 80 W Bp Dose

Fregadora aspiradora de arrastre accionada por batería de la clase de 80 litros con motor. Ideal para superficies entre 1500 y 3000 m². Con innovador sistema KIK y cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.



1 Todo es automático

- Elevación / descenso automáticos del cabezal de cepillos y del labio trasero de aspiración.

2 Selección entre cuatro baterías

- Tipos de baterías: sin mantenimiento 170 Ah (C5) con tecnología de filtro, sin mantenimiento 180 Ah (C5), mantenimiento reducido 180 Ah (C5) o sin mantenimiento 240 Ah (C5).
- El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los diferentes tipos de baterías.

3 EASY Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

4 Modo eco!efficiency

- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
- El modo eco!efficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).



B 80 W Bp Dose

Características técnicas

Ref. de pedido	2.259-002.0	
Código EAN	4039784590120	
Ancho útil de los cepillos	mm	650
Ancho útil al aspirar	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	80 / 80
Potencia de absorción	W	bis zu 2200
Peso	kg	92,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1388 × 610 × 1152
Tensión de la batería	V	24


Equipamiento

FACT	-	
Dose	■	
Motor de tracción	■	
Motor de tracción	W	350

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP DOSE 2.259-002.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
Tapa para la limpieza del depósito	1	4.035-369.0	73 cm		1 uni- dades			■
Llave KIK, amarilla	2	5.035-344.0		amarillo	1 uni- dades		La llave KIK amarilla no ofrece al usuario ninguna posibilidad de reajuste.	■
Llave KIK, gris	3	5.035-348.0		gris	1 uni- dades		La llave KIK gris está reservada para el encargado, quien podrá conceder con ella autorizaciones para la llave de mando.	■
Manguera de llenado	4	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	□
Tapa sin limpieza del depósito	5	4.035-334.0	720 mm		1 uni- dades			□
	6	4.035-370.0	18 cm		1 uni- dades			□
Juego de llave KIK, amarillo	7	4.035-408.0		amarillo	5 uni- dades			□
Llave KIK, roja	8	5.035-337.0		rojo	1 uni- dades			□
JDM eco!zero	9	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	□
Accesorios para la limpieza manual								
Kit para limpieza manual con portamopas	10	4.035-374.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	□
Kit para la limpieza manual «Caja»	11	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	□
Adaptador Homebase	12	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	□
Gancho doble	13	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte asidero gris	14	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	□
Soporte botella	15	6.980-080.0			1 uni- dades			□
Kit de gancho universal	16	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	□
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de detergente DS 3	17	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP DOSE 2.259-002.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 uni- dades			<input checked="" type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Unidad de pulverización y aspiración								
Kit de pulverización y aspiración	3	2.642-740.0			1 uni- dades		Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máquina	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP DOSE 2.259-002.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico	1	6.906-981.0	blando	638 mm	blanco	1 unidades			<input type="checkbox"/>
	2	6.906-935.0	medio	638 mm	rojo	1 unidades			<input type="checkbox"/>
	3	6.907-414.0	medio	638 mm	rojo	1 unidades			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-187.0	medio	638 mm	rojo	1 unidades			<input type="checkbox"/>
	5	6.906-982.0	alto-profundo	638 mm	naranja	1 unidades		Semiduro, para limpiar suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Adecuado para R 65.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-983.0	duro	638 mm	verde	1 unidades			<input type="checkbox"/>
	7	6.906-984.0	muy duro	638 mm	negro	1 unidades			<input type="checkbox"/>
	8	6.906-985.0	blando	700 mm	blanco	1 unidades		Blando, para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para R 75.	<input type="checkbox"/>
	9	4.035-190.0	medio	700 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 638 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para todas las tareas de limpieza habituales. Cerdas: polipropileno, 0,5 mm de grosor, 20 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-986.0	alto-profundo	700 mm	naranja	1 unidades		Semiduro, para limpiar suelos muy rugosos y con juntas profundas. Adecuado para R 75.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-987.0	duro	700 mm	verde	1 unidades		Duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para el cabezal de cepillos R 75.	<input type="checkbox"/>
	12	6.906-988.0	muy duro	700 mm	negro	1 unidades		Muy duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para el cabezal de cepillos R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP DOSE 2.259-002.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja									
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-433.0		638 mm				Eje de cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 638 mm de longitud. Adecuado para el cabezal de cepillos R 56.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-434.0		700 mm				Adecuado para R 75.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo cilíndrico de esponja	3	6.369-454.0	blando		105 mm	amarillo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), blandos, amarillos. Para pulir y limpiar suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	medio		105 mm	rojo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), medios, rojos. Para limpiar suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente. Se requieren aprox. entre 7 y 7,5 cepillos de esponja por cada 10 cm del eje.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	duro		105 mm	verde		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), duros, verdes. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.	<input type="checkbox"/>
Eje de propulsión para cepillos de microfibra									
Cepillo cilíndrico de microfibras	6	4.114-006.0	Microfibra	638 mm	105 mm	verde claro			<input type="checkbox"/>
	7	4.114-007.0	Microfibra	700 mm	105 mm	verde claro		Los rodillos de microfibras incorporan las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-434.0. Adecuado para R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP DOSE 2.259-002.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-011.0	muy blando	355 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo circular, muy blando, blanco. 355 mm de diámetro. Para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para el cabezal de cepillos D 65. Longitud de cerda: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-012.0	blando	355 mm	natural	1 uni- dades		De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 65.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-010.0	medio	355 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo circular, semiduro, rojo. 355 mm de diámetro. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Estándar para el cabezal de cepillos D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-013.0	duro	355 mm	negro	1 uni- dades		Duro, para suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-019.0	muy blando	385 mm	blanco	1 uni- dades		Muy blando, para limpiar suelos delicados y para pulir. Adecuado para D 75.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-020.0	blando	385 mm	natural	1 uni- dades		De fibra natural, para limpiar y pulir. Adecuado para D 75.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-018.0	medio	385 mm	rojo	1 uni- dades		Medio, para todo tipo de suelos. Estándar en D 75. Para utilizar en todas las tareas de limpieza habituales.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-021.0	duro	385 mm	negro	1 uni- dades		Duro, para suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Adecuado para D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP DOSE

2.259-002.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-078.0	Microfibra	381 mm	blanco	5 unidades		Cinco cepillos de esponja de microfibras, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	Microfibra	356 mm	blanco	5 unidades		5 cepillos de esponja de microfibra, blancos. Con orificio de centrado y 356 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de suelos de baldosas de gres fino. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	3	6.369-003.0	semiblando	356 mm	rojo	5 unidades		5 cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 356 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-002.0	semiduro	356 mm	verde	5 unidades		5 cepillos de esponja, semiduros, verdes. 356 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-001.0	duro	356 mm	negro	5 unidades		5 cepillos de esponja, duros, negros. 356 mm de diámetro. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-791.0	semiblando	381 mm	rojo	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 381 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-790.0	semiduro	381 mm	verde	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiduros, verdes. 457 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-789.0	duro	381 mm	negro	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, duros, negros. 381 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-000.0	semiblando	650 mm	rojo	5 unidades		Cepillo de esponja de dureza media (650 x 300 mm) en versión roja para la limpieza de todos los suelos en combinación con el cabezal S 65.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-285.0	duro	650 mm	marrón	5 unidades		Cepillo de esponja duro (650 x 300 mm) en color marrón. Para eliminar capas en seco en combinación con el cabezal S 65. Solo para recubrimientos resistentes.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores									
Platos impulsores	11	4.762-446.0		335 mm		1 unidades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 65.	<input type="checkbox"/>
	12	4.762-447.0		375 mm		1 unidades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP DOSE 2.259-002.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	13	6.371-250.0	grueso	356 mm	blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	14	6.371-252.0	grueso	385 mm	blanco	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante blanco (grueso) con un diámetro de 385 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-251.0	medio	356 mm	amarillo	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	16	6.371-253.0	medio	385 mm	amarillo	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante amarillo (medio) con un diámetro de 385 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina arañazos más finos y proporciona una superficie todavía más homogénea y brillante.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-235.0	fino	356 mm	verde	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	18	6.371-236.0	fino	385 mm	verde	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante verde (fino) con un diámetro de 385 mm. Para el pulido de superficies laminadas de alto brillo y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP DOSE

2.259-002.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Tobera	1	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-411.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Patín trasero de aspiración	3	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-412.0	940 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V	5	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.	<input type="checkbox"/>
	6	4.777-080.0	1000 mm	transparente	1 uni- dades		Ideal para todos los suelos convencionales y con una excelente propiedad de deslizamiento en las juntas: tobera en forma de V de 1000 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste con una larga vida útil.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	7	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas		Acanalado, estándar, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente a los aceites, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas		Acanalado, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración para tobera en V	14	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente a los aceites, para suelos estructurados.	<input type="checkbox"/>
	15	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para tobera en forma de V de 900 mm de largo. Los labios de aspiración están hechos con poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son adecuados para todos los suelos.	<input type="checkbox"/>
	16	6.273-024.0	1116 mm	transparente	2 piezas		Concebido para nuestra tobera en forma de V y de 1000 mm de largo, este kit de labios de aspiración convence en todos los suelos. Diseño de alta calidad y resistente al aceite de poliuretano de larga vida útil.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP DOSE 2.259-002.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción		
Cabezales de cepillos										
Cabezal Cilíndrico R 65 S	1	2.763-004.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.		<input type="checkbox"/>
Cabezal Disco D 65 S	2	2.763-003.0								<input type="checkbox"/>
Cabezal para limpieza de suelos S 65	3	2.763-030.0						Cabezal para la limpieza de suelos con cepillos de esponja para el saneamiento de películas conservantes en suelos duros y elásticos. Presión de contacto constante en toda la superficie del cepillo de esponja. También limpia en esquinas y bordes.		<input type="checkbox"/>
Cabezal Cilíndrico R 75 S	4	2.763-006.0						Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.		<input type="checkbox"/>
Cabezal disco D 75 S	5	2.763-005.0								<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 65 R	6	2.763-039.0								<input type="checkbox"/>
Kit de conexión S 65	7	4.036-063.0								<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP DOSE 2.259-002.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción
Baterías								
Kit de baterías	1	4.035-388.0	4 piezas	24 V	170 Ah	no requiere mantenimiento		Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 4 baterías de 6 V con tecnología de fieltro y un cable de conexión. <input type="checkbox"/>
	2	4.035-387.0	4 piezas	24 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 4 baterías de 6 V y un cable de conexión. <input type="checkbox"/>
	3	4.035-440.0	4 piezas	24 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		Juego de baterías con mantenimiento reducido compuesto por 4 baterías de 6 V y un cable de conexión. <input type="checkbox"/>
	4	4.035-393.0	4 piezas	24 V	240 Ah	no requiere mantenimiento		Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 4 baterías de 6 V y un cable de conexión. <input type="checkbox"/>
Kits de baterías y cargadores								
Juego de carga rápida VII 24 V / 116 Ah	5	2.642-751.0	1 unidades	24 V	116 Ah	no requiere mantenimiento		Juego de baterías con baterías sin mantenimiento, cable de conexión y cargador. Concebido para cargas intermedias rápidas con un tiempo de carga inferior a tres horas. Ideal para el trabajo por turnos. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 80 W BP DOSE 2.259-002.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.