



## KM 70/20 C

Elegante barredora manual para la limpieza de pequeñas superficies interiores y exteriores. Potencia de barrido de hasta 2800 m<sup>2</sup>. Reducido esfuerzo y amplia maniobrabilidad. Barrido sin polvo gracias a la conducción controlada del aire y el filtro para polvo fino. El cepillo cilíndrico principal de barrido con accionamiento metálico sin mantenimiento en ambos lados se eleva y desciende en 6 niveles distintos mediante un asa. Gracias al accionamiento manual en ambas ruedas, el equipo ofrece muy buenos resultados de barrido en curvas a derecha e izquierda. Cepillo lateral giratorio suspendido con presión de empuje ajustable sin escalona-



### 1 Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido

- El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.
- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.



### 2 Asa de empuje ajustable

- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.
- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.



### 3 Gran depósito para la suciedad



### 4 Gran depósito para la suciedad



## KM 70/20 C

- Accionamiento del cepillo cilíndrico mediante ambas ruedas
- Asa de empuje de triple ajuste
- Cepillo cilíndrico de barrido y cepillos laterales ajustables de forma continua

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.517-106.0	
<b>Código EAN</b>	4039784718029	
<b>Accionamiento</b>	manual	
<b>Máx. rendimiento de superficie</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	2800
<b>Ancho útil</b>	<b>mm</b>	480
<b>Ancho útil con 1 cepillo lateral</b>	<b>mm</b>	700
<b>Volumen del depósito bruto/neto</b>	<b>l</b>	42 / 20
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	23
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	1300 × 765 × 1035
<b>Peso del embalaje</b>	<b>kg</b>	28
<b>Medidas del embalaje (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	795 × 400 × 935

### Equipamiento


Filtro para polvo fino	■
Accionamiento del cepillo cilíndrico manual	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■
Asa de empuje plegable	■
Sistema de recogida	■
Aplicación en exteriores	■
Aplicación en interiores	■

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA KM 70/20 C

## 1.517-106.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>								
Cepillo cilíndrico estándar	1	6.906-041.0		480 mm			Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
<b>Filtro de fieltro</b>								
Acoplamiento de filtro	2	5.731-642.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■
<b>Cepillo cilíndrico principal, blando / resistente a la humedad</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido suave / resistente a la humedad	3	6.903-995.0		480 mm			Barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal duro</b>								
Cepillo cilíndrico principal duro / resistente a la humedad	4	6.903-999.0		480 mm			Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 70/20 C

## 1.517-106.0




		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Díametro	Precio	Descripción
<b>Cepillos laterales estándar</b>							
Cepillos laterales estándar	1	6.966-005.0			330 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 70/20 C

## 1.517-106.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
<b>Otros kits acoplables</b>								
Juego de montaje pinza para suciedad gra	1	2.640-908.0					Para recoger basura.	<input type="checkbox"/>

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.