



MC 50 Advanced

La máquina compacta para usarla durante todo el año, incluso en invierno y para el mantenimiento de zonas verdes



1



2



3



4

1 Concepto de cambio rápido sin herramientas para equipos adicionales

2 Tracción en las 4 ruedas (4WD)

- Para lograr un óptimo agarre y propulsión, incluso en superficies húmedas y resbaladizas (por ejemplo, en los servicios durante la estación invernal o sobre césped).
- Perfecto sistema de aspiración para reducir el consumo de combustible y agua, los gases de escape y el ruido en funcionamiento.

3 Sistema de aspiración altamente eficaz

- Una sola persona puede cambiar de forma rápida y sencilla los distintos equipos adicionales. La máquina puede convertirse en escasos minutos de una barredora a un vehículo para servicios en estación invernal o en una máquina para el mantenimiento de zonas verdes.

4 Calefacción e instalación de aire acondicionado



MC 50 Advanced

- Preparación para su uso durante todo el año
- Barrer, segar y servicios de invierno
- Sistema de aspiración altamente eficaz

Características técnicas

Ref. de pedido	1.442-202.2	
Código EAN	4039784446748	
Accionamiento	Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar	
Accionamiento - Potencia	kW / PS	19,2 / 26
Máx. rendimiento de superficie	m²/h	14000
Ancho útil	mm	1400
Ancho útil máx. con 3 cepillos laterales	mm	2000
Anchura de barrido variable	mm	1100-1400
Capacidad del depósito	l	500
Peso de carga	kg	400
Depósito de agua	l	165
Capacidad de elevación	%	25
Velocidad de conducción	km/h	20
Radio de giro	m	0,75
Vaciado en alto	m	1,45
Autonomía de trabajo con el depósito lleno	h	13
Peso	kg	1110
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2960 × 1090 × 1970

Equipamiento

Indicador de temperatura	■	Capacidad del depósito	l	500
Servodirección	■	Cabina panorámica con cristales de seguridad, dos espejos retrovisores	■	
Contador de horas de funcionamiento para mecanismo de barrido	■	Radio	■	
Calefacción	■	Lámpara de advertencia omnidireccional	■	
Aspiración	■	Algutinamiento del polvo en los cepillos laterales y en el canal de aspiración a través del sistema de pulverización de agua	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA MC 50 ADVANCED

1.442-202.2



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillo lateral Standard	1	6.966-052.0			650 mm		Larga vida útil, adecuado para todas las superficies. Hasta el número de fábrica 10158.	■
Cepillo lateral estándar	2	6.966-056.0			650 cm		Cepillos laterales en versión estándar. Aptos para MC 50.	■
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral duro	3	6.966-054.0			650 mm		Elimina la suciedad sólida en exteriores. Hasta el número de fábrica 10158.	□
Cepillo lateral, duro	4	6.966-058.0			650 mm		Cepillos laterales en versión dura. Aptos para MC 50.	□
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral blando	5	6.966-055.0			650 mm		Barre la suciedad fina en todo tipo de superficies. Hasta el número de fábrica 10158.	□
Cepillo lateral, blando	6	6.966-057.0			650 mm		Cepillos laterales en versión blanda. Aptos para MC 50.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.