



NT 75/1 Me Ec H Z22

El aspirador de seguridad NT 75/1 Me Ec H Z22, que dispone de la homologación del Instituto de inspección alemán TÜV, es un potente aspirador en seco y en húmedo de un solo motor para polvo explosivo (clasificación de peligrosidad de zona 22), con sistema continuo antiestático.







1 Zona 22 + categoría de polvo M

Para la aspiración de polvos explosivos en la zona 22 y polvos nocivos para la salud de la categoría H.

3 Sistema antiestático

Todos los aspiradores de seguridad de Kärcher disponen de un sistema antiestático completo con accesorios electroconductores.

2 Para evitar cualquier peligro

■ El NT 80/1 B1 MS dispone adicionalmente de un control del nivel de agua automático que asegura que el equipo solo funcione si dispone de suficiente agua.

4 Motor EC sin escobillas

El motor EC sin escobillas ofrece una vida útil de 5000 horas, ideal para un uso continuo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





NT 75/1 Me Ec H Z22

- Motor EC sin escobillas (5000 h)
- Sistema antiestático
- Apto para amianto

Características técnicas		
Ref. de pedido		1.667-239.0
Código EAN		4039784538115
Caudal de aire	I/s	61
Vacío	mbar / kPa	220 / 22
Capacidad del depósito	1	75
Máx. potencia absorbida	W	1000
Ancho nominal estándar		40
Longitud del cable	m	10
Nivel de presión acústica	dB/A	76
Peso	kg	24,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	640 × 540 × 925
Equipamiento		
Manguera de aspiración	m	4
Bolsa de filtro		Fieltro
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	360
Boquilla de ranuras		1
Sistema antiestático		
Depósito de acero inoxidable		1
Filtro plegado plano		Fibra de vidrio
Asa de empuje		1
Clase de protección		I control of the second of the
Rodillo de parada		I
Categoría de polvo		Н
■ Incluido en el equipo de serie.		

Incluido en el equipo de serie

ACCESORIOS PARA NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-239.0





		Ref. de pedido	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Precio	Descripción
Filtro HEPA, categoría de polvo H								
riitio nera, categoria de poivo n								
Filtro plegado plano HEPA	1	6.904-364.0	1 unidades					Filtro plegado plano HEPA, categoría de polvo H (HEPA 13).

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-239.0













		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi- tud	Anchu- ra	Precio	Descripción
Codo metálico							l	
Codo metálico no intercambiable	1	4.036-032.0	1 unidades	DN 40				Codo no intercambiable, cromado y curvo, de ancho nominal DN 40 para su utilización en aspiradoras de seguridad especiales.
Boquillas para suelos								
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	2	4.763-244.0	1 unidades	DN 40		360 mm		Boquilla multiuso (DN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0). Solo para NT-80/1 B1 M + MS.
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, no inter- cambiable	3	4.130-399.0	1 unidades	DN 40		450 mm		Boquilla para suelos de aluminio conectada a tierra, no intercambiable, 450 mm, regulable en altura. Como accesorio estándar para NT 80/1 B1 Ms y opcional para NT 75/1 Me Ec H Z22.
Boquilla para ranuras								
Boquilla de ranuras	4	4.763-243.0	1 unidades	DN 40	290 mm			La boquilla para ranuras de plástico (DN 40) con conexión roscada no intercambiable permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.
Tubos de aspiración, metálicos								
Tubo de aspiración no intercambi- able	5	4.025-372.0	1 unidades	DN 40	1 m			Tubo de aspiración, DN 40, metal cromado, 1 x 1,0 m - con conexión roscada no intercambiable.
Mangueras de aspiración, completas	5							
Manguera de aspiración completa,	6	4.440-558.0	1 unidades	DN 40	4 m			Electroconductora, DN 40, 4 m, no intercambiable.
no intercambiable, electroconduc- tora	7	4.440-815.0	1 unidades	DN 40	8 m			Manguera de aspiración estándar electroconductora de 8 m con elemento de conexión de bayoneta DN 40 en el lado del quipo y cono DN 40 en el lado de accesorios.
Cepillos multiuso								
Cepillo multiuso, no intercambiable	8	4.763-242.0	1 unidades	DN 40	120 mm			Cepillo multiuso de cerdas naturales (crin bovina). Racor de empalme para las cerdas: 120 x 45 mm. Solo para NT 801 B1 M, B1 MS y NT 80/1 B1 M & B1 MS.

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-239.0





		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longi- tud / Anchu- ra		Precio	Descripción		
Filtros y bolsas de eliminación de residuos										
Sacos de filtro de seguridad	1	6.904-420.0	5 unidades							