



IVR-B 50/30

Aspirador auxiliar compacto: el aspirador para uso industrial IVR-B 50/30 con compresor de canal lateral de larga vida útil y filtro de cartucho para virutas (de metal), residuos de soldadura y polvos gruesos.



1 Las ruedas del equipo opcionales aumentan la movilidad

- El uso de ruedas del equipo opcionalmente disponibles permite aplicaciones móviles.

2 Amplio filtro de cartucho

- Para uso profesional e intervalos de trabajo prolongados.

3 Dimensiones compactas

- Almacenamiento en poco espacio y colocación sencilla entre máquinas de producción, sobre ellas o debajo de las mismas.
- El reducido tamaño y el potente compresor de canal lateral permiten múltiples posibilidades de aplicación.

4 Silenciador

- Los silenciadores de los tubos de expulsión proporcionan una baja emisión de ruidos durante el funcionamiento con una potencia de aspiración alta.



IVR-B 50/30

- Construcción de escasa altura
- Filtros de cartucho
- Silenciador

Características técnicas

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Ref. de pedido | 9.986-073.0 | |
| Código EAN | 4054278030241 | |
| Potencia absorbida en servicio | kW | 3 |
| Caudal de aire | l/s / m³/h | 87,5 / 315 |
| Vacío | mbar / kPa | 260 / 26 |
| Capacidad del depósito | l | 50 |
| Superficie de filtrado | m² | 0,7 |
| Categoría de polvo para filtro principal | | M |
| Nivel de presión acústica | dB/A | 70 |
| Longitud del cable | m | 6 |
| Ancho nominal de la conexión | | DN 52 |
| Ancho nominal de los accesorios | | DN 52 / DN 42 |
| Peso | kg | 79 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 850 × 550 × 610 |

Equipamiento

| | |
|---|----|
| Accesorios incluidos en el equipo de serie | no |
| Depósito incluido en el equipo de serie | sí |

ACCESORIOS PARA IVR-B 50/30

9.986-073.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido | Cantidad | Diámetro nominal | Longitud / Anchura | Precio | Descripción | |
|---|----|----------------|------------|------------------|--------------------|--------|--|-------------------------------------|
| Filtros y bolsas de basura | | | | | | | | |
| Filtro de cartucho | 1 | 9.980-219.0 | 1 unidades | | 190 mm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Codo revestido | | | | | | | | |
| Codo, tuerca de unión | 2 | 6.902-201.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tubos de aspiración revestidos | | | | | | | | |
| Tubo de aspiración, tuerca de unión | 3 | 6.902-181.0 | 1 unidades | DN 52 | 850 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Boquillas barredoras de suelos | | | | | | | | |
| Boquilla multiuso para suelos, seco/húmedo | 4 | 6.902-184.0 | 1 unidades | DN 52 | 370 mm | | Boquilla multiusos para limpieza de suelos, ancho 370 mm, DN 52 | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.902-186.0 | 1 unidades | DN 52 | 500 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Tiras de cepillo | 6 | 6.903-067.0 | 2 piezas | | 500 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla multiuso de acero inoxidable | 7 | 9.988-115.0 | 1 unidades | DN 52 | 370 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Otras boquillas | | | | | | | | |
| Boquilla elástica, plástico | 8 | 6.902-196.0 | 1 unidades | DN 52 | 250 mm | | Boquilla elástica, plástico, DN 52 | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla redonda de mango largo, goma | 9 | 6.902-199.0 | 1 unidades | DN 52 | 315 mm | | Boquilla de aspiración, goma, redonda, DN 52, longitud de 315 mm | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo redondo angular | 10 | 6.902-192.0 | 1 unidades | DN 52 | | | Pincel de aspiración, redondo 45°, DN 52 | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla para superficies, aluminio | 11 | 6.902-187.0 | 1 unidades | DN 52 | 150 mm | | Boquilla para superficies de aluminio, ancho 150 mm, DN 52 | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla angular, apta para el contacto con alimentos | 12 | 9.988-118.0 | 1 unidades | DN 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 9.988-119.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla para ranuras | | | | | | | | |
| Boquilla de ranuras, plástico | 14 | 6.902-194.0 | 1 unidades | DN 52 | 340 x 13 mm | | Boquilla para ranuras, plástico, larga, DN 52, ancho de 13 mm | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla para ranuras de plástico, flexible | 15 | 6.902-211.0 | 1 unidades | DN 52 | 425 x 20 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla para ranuras, galvanizada | 16 | 6.902-189.0 | 1 unidades | DN 52 | 350 x 17 mm | | Boquilla para ranuras, galvanizada, DN 52, ancho 17 mm | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla de ranuras de plástico ligero | 17 | 9.988-117.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla de ranuras de acero inoxidable | 18 | 9.988-123.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Mangueras de PVC | | | | | | | | |
| Manguera de conexión de PVC, tuerca de unión | 19 | 6.907-312.0 | 1 unidades | DN 52 | 3 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 20 | 6.907-313.0 | 1 unidades | DN 52 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de aspiración de PVC, material por metros, tuerca de unión | 21 | 9.980-646.0 | | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Mangueras - EVA | | | | | | | | |
| Manguera de conexión EVA, tuerca de unión | 22 | 9.988-088.0 | 1 unidades | DN 42 | 3 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 9.988-089.0 | 1 unidades | DN 42 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 9.988-090.0 | 1 unidades | DN 52 | 3 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 25 | 9.988-091.0 | 1 unidades | DN 52 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 50/30

9.986-073.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido | Cantidad | Diámetro nominal | Longitud / Anchura | Precio | Descripción | |
|---|----|----------------|-------------|------------------|--------------------|--------|---|--------------------------|
| Mangueras de poliuretano | | | | | | | | |
| Manguera de conexión de poliuretano, tuerca de unión | 26 | 6.907-316.0 | 1 unidades | DN 52 | 3 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 27 | 6.907-317.0 | 1 unidades | DN 52 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de aspiración de poliuretano, material por metros, tuerca de unión | 28 | 9.980-649.0 | | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de aspiración ligera de poliuretano, material por metros, tuerca de unión | 29 | 9.980-680.0 | | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de prolongación de poliuretano, conexiones de acero inoxidable | 30 | 9.988-124.0 | | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Mangueras de metal | | | | | | | | |
| Manguera de conexión de metal y poliuretano, tuerca de unión | 31 | 6.907-320.0 | 1 unidades | DN 52 | 3 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 32 | 6.907-321.0 | 1 unidades | DN 52 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de aspiración de metal y poliuretano, material por metros, tuerca de unión | 33 | 9.980-707.0 | | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptadores y recambios | | | | | | | | |
| Conector de mangueras | 34 | 6.902-168.0 | 1 unidades | DN 52 | | | Para montaje en manguera DN 52 | <input type="checkbox"/> |
| Conector de mangueras, regulable | 35 | 6.902-172.0 | 1 unidades | DN 42 | | | Giratoria, para montaje en manguera DN 42 | <input type="checkbox"/> |
| | 36 | 6.902-169.0 | 1 unidades | DN 52 | | | Giratoria, para montaje en manguera DN 52 | <input type="checkbox"/> |
| Abrazadera para mangueras | 37 | 6.902-167.0 | 1 unidades | DN 42 | | | Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 42 / 52 | <input type="checkbox"/> |
| Junta de manguera | 38 | 6.902-166.0 | 1 unidades | DN 52 | | | Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 52 | <input type="checkbox"/> |
| Empuñadura en estrella M 8 | 39 | 6.303-554.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Depósito de aspiración | | | | | | | | |
| Tapa de filtro preliminar para bidón de 200 l | 40 | 9.986-371.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 41 | 9.986-370.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Filtro preliminar de 125 l, completo | 42 | 9.986-372.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Separador previo de barril | 43 | 9.982-081.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Filtros y bolsas de eliminación de residuos | | | | | | | | |
| Bolsas para eliminación de residuos de papel | 44 | 6.904-346.0 | 10 unidades | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Bolsas de eliminación de residuos de PE | 45 | 6.907-347.0 | 5 unidades | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Juegos de accesorios IVR (1 Fase) | | | | | | | | |
| Juego de aspiración para líquidos, tuerca de unión | 46 | 9.986-281.0 | 5 piezas | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Juego de aspiración para líquidos y virutas, tuerca de unión | 47 | 9.986-282.0 | 5 piezas | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Juego de aspiración de acero inoxidable | 48 | 9.988-126.0 | 6 piezas | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Codo | | | | | | | | |
| Codo con gancho, tuerca de unión | 49 | 9.981-320.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 50/30

9.986-073.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido | Cantidad | Diámetro nominal | Longitud / Anchura | | Precio | Descripción | |
|---|----|----------------|------------|------------------|--------------------|--|--------|-------------|--------------------------|
| Boquillas de aspiración | | | | | | | | | |
| Boquilla de suelos | 50 | 9.981-912.0 | 1 unidades | DN 52 | 300 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla de ranuras, galvanizada, flexible | 51 | 9.981-425.0 | 1 unidades | DN 52 | 490 x 20 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla galvanizada, flexible, con punta de goma | 52 | 9.981-421.0 | 1 unidades | DN 52 | 30 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptadores y recambios | | | | | | | | | |
| Conector de mangueras | 53 | 9.981-261.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Conexión de accesorios | 54 | 9.981-325.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pieza en Y de DN 52 a dos DN 42 | 55 | 9.981-149.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| JDM para ruedas | 56 | 9.986-099.0 | 4 piezas | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Codos de acero inoxidable | | | | | | | | | |
| Codo de acero inoxidable, tuerca de unión | 57 | 9.988-111.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tubo de aspiración de acero inoxidable | | | | | | | | | |
| Tubo de aspiración de acero inoxidable, tuerca de unión | 58 | 9.988-114.0 | 1 unidades | DN 52 | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.