



Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 10/2 Adv: equipo de pulverización y aspiración combinadas con dosificación de anti-espumante, compartimento para detergente, gancho para cables integrado, fijación para herramienta manual / tubo de aspiración y enchufe para PW 30/1 para conseguir un mayor rendimiento de superficie.

1 Para un uso diario óptimo

- Ajuste sin herramientas del asa, fijación de los accesorios y del cable; cambio rápido de la boquilla para suelos a la boquilla para tapicerías.
- Adaptación rápida a diferentes requisitos.

2 Mayor rendimiento de superficie


- Con conexión integrada para el cabezal de lavado profesional PW 30/1.
- Alto rendimiento de limpieza.

3 Compartimento para detergente en pastillas

- Gracias al compartimento integrado, las pastillas se encuentran siempre a mano. Para una dosificación según las necesidades.

4 Aplicación versátil

- Diversos accesorios para usos múltiples (por ejemplo, boquilla de ranuras para la limpieza de asientos de automóviles y tapicerías).



Puzzi 10/2 Adv

- Dosificación del antiespumante
- Compartimiento para detergente en pastillas
- Enchufe para PW 30/1

Características técnicas

Ref. de pedido	1.193-120.0	
Código EAN	4039784948136	
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	30-45
Caudal de aire	l/s	54
Vacío	mbar / kPa	220 / 22
Volumen pulverizado	l/min	2
Presión de pulverización / presión dinámica	bar	2
Depósito de agua limpia/sucia	l	10 / 9
Potencia de la turbina	W	1250
Potencia de la bomba	W	80
Peso	kg	11,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	705 × 320 × 435
Tensión	V	220-240
Presión de pulverización	PSI	29

Equipamiento

Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada	2,5
Enchufe para cabezal de lavado profesional	PW 30/1
Asa adicional	■
Herramienta de mano	■
Boquilla para suelos estrecha completa con labio de aspiración flexible	■
Fijación para la boquilla manual	■
Gancho portables	■

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA PUZZI 10/2 ADV 1.193-120.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Toberas de suelos									
Boquilla para suelos flexible 240 mm completa	1	4.130-007.0	1 unidades	DN 32	240 mm			Juego compuesto por boquilla para suelos (240 mm), tubo de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para controlar la entrada de suciedad. Boquilla trasera de aspiración flexible.	■
Boquilla para suelos flexible 240 mm por separado	2	4.130-008.0	1 unidades	DN 32	240 mm			Boquilla para suelos (240 mm) por separado. Ventanilla transparente para monitorizar la suciedad aspirada. Labio trasero de aspiración flexible. Incluido en el set 4.130-007.0.	■
Mangueras de pulverización y aspiración									
Manguera de pulverización y aspiración de 2,5 m	3	6.394-826.0	1 unidades	DN 32		2,5 m		Manguera de pulverización y aspiración estándar.	■
Manguera de pulverización y aspiración de 4,0 m	4	6.394-375.0	1 unidades	DN 32		4 m		Manguera de pulverización y aspiración de 4 m opcional.	□
Otros									
Tubo de prolongación	5	4.025-004.0	1 unidades	DN 32	780 mm			Tubo de prolongación por separado.	■
Asa	6	4.130-000.0	1 unidades	DN 32				Asa utilizable de manera modular para boquilla para suelos, boquilla para tapicerías y boquilla de ranuras. Con ventanilla integrada de monitorización del grupo de suciedad aspirado. Conexiones para manguera de pulverización y aspiración.	■
Asa de trabajo	7	4.321-001.0	1 unidades					Asa en D individual para tubo de prolongación 4.025-004.0.	■
Boquilla para ranuras	8	4.130-010.0	1 unidades	DN 32				Boquilla para ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas.	□
Depósito de detergente por separado	9	5.070-010.0	1 unidades					Para fijación con adaptador de limpieza manual.	□
Toberas tapicerías									
Boquilla para alcochado	10	4.130-001.0	1 unidades	DN 32	110 mm			Boquilla para alcochado 110 mm.	□
Adaptadores para superficies duras									
Adaptador de superficies duras, 240 mm	11	4.762-014.0	1 unidades		240 mm			Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 240 mm.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.