



SG 4/4

Limpiadora de vapor SG 4/4 compacta con 4 bar de presión de vapor de alto rendimiento. Con regulación progresiva del caudal de vapor y función Vapo-Hydro para unos resultados de limpieza perfectos sin productos químicos.



1 Sistema de depósito dentro del depósito

- El depósito de agua limpia puede llenarse de forma permanente, puesto que la caldera y el depósito están separados.
- Como siempre se calienta solamente una parte del volumen total, se genera un flujo de vapor constante en un abrir y cerrar de ojos.

2 VapoHydro

- Gracias a VapoHydro, la potencia del vapor puede ajustarse progresivamente a la tarea de limpieza pertinente.
- Además de la presión de vapor, también puede ajustarse progresivamente la saturación a todo vapor hasta con agua caliente.

3 Compartimento para accesorios

- El compartimento integrado permite almacenar distintos accesorios.
- Los componentes especialmente pequeños están siempre almacenados de forma segura y no se pierden.

4 Limpieza higiénica

- Limpieza higiénica sin utilizar sustancias químicas.
- La eliminación del uso de detergentes agresivos protege al usuario y las superficies tratadas.



SG 4/4

- Sistema de depósito dentro del depósito
- Breve tiempo de calentamiento
- Bomba para el llenado de calderas

Características técnicas

Ref. de pedido	1.092-104.0	
Código EAN	4039784943117	
Tensión	V	220-240
Potencia calorífica	W	2300
Contenido del depósito	l	4
Longitud del cable	m	7,5
Presión de vapor	bar	4
Peso sin accesorios	kg	8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	475 × 320 × 275
Frecuencia	Hz	50-60

Equipamiento

Manguera de aspiración de vapor con asa	■
Dos tubos de vapor	■
Boquilla para suelos	■
Boquilla manual	■
Cepillo redondo, negro	■
Boquilla para tapicerías con cepillo	■
Boquilla de alto rendimiento	■
Boquilla de chorro concentrado	■

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA SG 4/4

1.092-104.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Limpiadoras/aspiradores con vapor									
Tapón	1	4.013-030.0	1 unidades					Tolva de llenado con tamiz integrado para el llenado fácil y seguro del depósito de agua.	■
Tubo de prolongación	2	4.127-024.0	2 unidades					2 tuberías enchufables para la limpieza cómoda de suelos.	■
Manguera de vapor	3	4.322-020.0	1 unidades					Manguera de conexión con empuñadura e interruptor, longitud de 2,5 m.	■
Boquilla para suelos	4	6.906-185.0	1 unidades					Boquilla para suelos con cerdas adicionales para eliminar la suciedad incrustada. Puede utilizarse con o sin paño para suelos.	■
Carro	5	6.962-239.0	1 unidades					De metal, cromado, con carcasa de conservación.	□
Tolva de llenado	6	6.962-097.0	1 unidades					Tolva de llenado con tamiz integrado, para el llenado fácil y seguro del depósito de agua.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.