



## B 60 W Ep

Fregadora aspiradora de arrastre alimentada por red de la clase de 60 litros. Especialmente rentable para superficies libres entre 1000 y 2500 m<sup>2</sup>. Disponible a elección con un cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.

### 1 EASY Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

### 2 Patín trasero de aspiración recto o curvo

- Para ofrecer una aspiración óptima en cualquier tipo de suelo.
- Además, hay diversos labios de aspiración para elegir: de caucho natural o de poliuretano resistente al aceite, labios de aspiración ranurados para suelos delicados o cerrados para suelos rugosos.

### 3 Alimentación de red

- Trabajo sin interrupciones.
- Peso reducido gracias a la conexión de red, ideal para suelos sensibles a la presión.

### 4 Práctica forma del equipo

- El delgado equipo se puede maniobrar fácilmente, incluso en espacios reducidos.
- Su forma asimétrica permite la mejor visibilidad de la superficie que se va a limpiar.



## B 60 W Ep

### Características técnicas

Ref. de pedido		2.384-001.0
Código EAN		4039784582521
Ancho útil de los cepillos	mm	510
Ancho útil al aspirar	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	60 / 60
Potencia de absorción	W	bis zu 1450
Peso	kg	78,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1294 × 611 × 1146


### Equipamiento

FACT		-
Dose		-
Alimentación de red		■
Modo de construcción de depósito dentro del depósito		■
Motor de tracción	W	300

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA B 60 W EP

## 2.384-001.0



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos cilíndricos para BR</b>									
Cepillo cilíndrico	1	4.762-409.0	blando	550 mm	blanco	1 uni- dades		Blando, para limpiar suelos delicados y para pulir.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-184.0	medio	550 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 550 mm. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Cerdas: polipropileno, 0,4 mm de grosor, 20 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-410.0	alto-profundo	550 mm	naranja	1 uni- dades		Semiduro, para limpiar suelos de estructura quebrada y con juntas profundas.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	duro	550 mm	verde	1 uni- dades		Duro, para superficies muy sucias y la limpieza a fondo; solo para suelos resistentes.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	muy duro	550 mm	negro	1 uni- dades		Muy duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para suelos resistentes.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 60 W EP 2.384-001.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
<b>Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja</b>									
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-415.0		550 mm				Para alojar cepillos cilíndricos de esponja o rodillos de microfibra.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Rodillo eliminador de capas	2	8.635-692.0		550 mm		marrón			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo	3	6.369-732.0	blando	530 mm	96 mm	amarillo			<input type="checkbox"/>
	4	6.369-734.0	medio	530 mm	96 mm	rojo			<input type="checkbox"/>
	5	6.369-733.0	duro	530 mm	96 mm	verde			<input type="checkbox"/>
<b>Eje de propulsión para cepillos de microfibra</b>									
Cepillo cilíndrico de microfibra	6	4.114-010.0	Microfibra	550 mm	96 mm	verde claro		Novedad mundial: los cepillos cilíndricos de microfibra incorporan las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 60 W EP 2.384-001.0



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Cepillos circulares para BD</b>									
Cepillo circular	1	4.905-028.0	muy blando	510 mm	blanco	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	duro	510 mm	negro	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 60 W EP 2.384-001.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
<b>Cepillo de esponja para cristalización</b>									
Pad de cristalización	1	6.371-270.0	medio	508 mm	bronce	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	2	6.371-289.0	medio	508 mm	plata	5 unidades			<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>									
Cepillo de esponja de microfibras	3	6.371-271.0	Microfibra	508 mm	blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	4	6.371-146.0	blando	500 mm	beis / natural	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	5	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	6	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Semiduro, para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-077.0	duro	508 mm	negro	5 unidades		Duro, para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
<b>Platos impulsores</b>									
Plato impulsor del cepillo de esponja	9	4.762-534.0		479 mm		1 unidades			<input type="checkbox"/>
<b>Pad de granulado de diamante</b>									
Cepillo de esponja de diamante	10	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. Como preparación para el cepillo de esponja amarillo.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina arañazos todavía más finos para una superficie todavía más homogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de esponja verde.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 unidades		Para el pulido / abrillantado de superficies laminadas y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los cepillos de esponja blanco y amarillo.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 60 W EP

## 2.384-001.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>								
Tobera	1	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-411.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V	3	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.	<input type="checkbox"/>
<b>Labios de aspiración</b>								
Labios de aspiración	4	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas		Acanalado, estándar, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración para tobera en V	8	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para tobera en forma de V de 900 mm de largo. Los labios de aspiración están hechos con poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son adecuados para todos los suelos.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 60 W EP 2.384-001.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
Manguera de llenado	1	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Cable de prolongación	2	6.647-022.0	20 m		1 uni- dades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>
Juego de llave KIK, amarillo	3	4.035-408.0		amarillo	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Tapa sin limpieza del depósito	4	4.035-334.0	720 mm		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Tapa para la limpieza del depósito	5	4.035-369.0	73 cm		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	6	4.035-370.0	18 cm		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
JDM ecolzero	7	5.388-133.0			1 uni- dades		Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>								
Kit para limpieza manual con portamopas	8	4.035-374.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual «Caja»	9	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Homebase	10	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	11	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	12	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	13	6.980-080.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	14	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
<b>Ruedas / neumáticos</b>								
Rueda, resistente a aceites	15	6.435-702.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>								
Estación de dosificación de detergente DS 3	16	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.



# ACCESORIOS PARA B 60 W EP

## 2.384-001.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
<b>Cabezales de cepillos</b>									
Cabezal de cepillos R 55 Ep	1	2.763-017.0							<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 51 Ep	2	2.763-027.0							<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 65 R	3	2.763-039.0							<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 60 W EP 2.384-001.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Accesorios para manguera de aspiración	1	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	2	4.035-345.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
<b>Unidad de pulverización y aspiración</b>								
Kit de pulverización y aspiración	3	2.642-833.0			1 uni- dades		Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máquina	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA B 60 W EP

## 2.384-001.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.