




BR 35/12 C Bp Pack

Ágil, ligera y silenciosa: la fregadora-aspiradora BR 35/12 C con una batería de iones de litio de alto rendimiento que se carga rápidamente, cabezal de cepillos giratorio, tecnología de cilindros, KART y nivel eco!efficiency.



1 Cabezal de cepillos regulable $\pm 200^\circ$ con tecnología KART. Así se puede dirigir el equipo. Para una mayor comodidad en las curvas

- Extremadamente manejable y eficaz, ideal para superficies estrechas.
- El cepillo siempre queda transversal respecto a la dirección de marcha. La tobera absorbe eficazmente el agua en cada curva.

2 Incluye una potente batería de iones de litio

- Totalmente sin mantenimiento, a pesar de ofrecer una vida útil tres veces más larga que las baterías corrientes.
- Puede cargarse de forma parcial o provisional sin problemas cuando sea necesario.

3 Modo eco!efficiency

- Ahorra recursos y alarga el tiempo de marcha hasta un 50 %.
- Nivel sonoro un 40 % más bajo.

4 Manillar plegable

- Almacenamiento compacto.
- Transportable incluso en vehículos pequeños.



BR 35/12 C Bp Pack

- Modo ecoeficiencia
- Incluye función de barrido
- Manillar de altura regulable

Características técnicas

Ref. de pedido	1.783-450.0	
Código EAN	4039784617278	
Ancho útil de los cepillos	mm	350
Ancho útil al aspirar	mm	450
Potencia de absorción	W	500
Capacidad de la batería	Ah	21
Tensión de la batería	V	25,2
Depósito de agua limpia/sucia	l	12 / 12
Presión de apriete de cepillos	g/cm ²	150
Velocidad de rotación de cepillos	r.p.m.	700-1500
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	1400
Peso	kg	35
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	1000 x 450 x 1300

Equipamiento

Cepillo cilíndrico	■
Sistema de depósito dentro del depósito	■
Presión de apriete variable	■
Batería y cargador para montaje empotrados incluidos	■
Tipo de baterías	Li-Ion
Ruedas de transporte	■
Tobera recta	■

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0




		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción
Baterías								
Batería de iones de litio.	1	6.654-294.0	1 unidades	25,2 V	21 Ah	no requiere mantenimiento		

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción
Cepillos cilíndricos para BR								
Cepillo cilíndrico	1	4.037-031.0	medio	350 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 350 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para todas las tareas de limpieza habituales. Cerdas: polipropileno, 0,4 mm de grosor, 20 mm de longitud. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.037-036.0	muy blando	350 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico, muy blando, blanco. Longitud: 350 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para limpiar suelos delicados y para pulir. Cerdas: poliamida, 0,3 mm de grosor, 20 mm de longitud. <input type="checkbox"/>
	3	4.037-037.0	alto-profundo	350 mm	naranja	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico, alto / profundo, semiduro, naranja. Longitud: 350 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Cerdas: poliamida, 0,6 mm de grosor, 15-20 mm de longitud. <input type="checkbox"/>
	4	4.037-038.0	duro	350 mm	verde	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico, duro, verde. Longitud: 350 mm. Soporte de estrella resistente al desgaste. Para suelos muy sucios y limpieza a fondo. Cerdas: poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de grosor, 20 mm de longitud. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.


ACCESORIOS PARA BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	1	4.037-035.0	450 mm	transparente	2 piezas		Ranurados, resistentes al aceite, poliuretano.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja									
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-009.0		350 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 350 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo	2	6.369-053.0	blando	350 mm	96 mm	amarillo			<input type="checkbox"/>
	3	6.369-047.0	medio	350 mm	96 mm	rojo			<input type="checkbox"/>
	4	6.369-052.0	duro	350 mm	96 mm	verde			<input type="checkbox"/>
Eje de propulsión para cepillos de microfibra									
Cepillo cilíndrico de microfibras	5	4.037-040.0	Microfibra	350 mm	96 mm	verde claro			<input type="checkbox"/>
	6	4.037-066.0	Microfibra	350 mm	96 mm	verde claro			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0

KÄRCHER



1



3

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
Manguera de llenado	1	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer- sal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
JDM eco!zero	2	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambi- ente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de deter- gente DS 3	3	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter- gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.