



KM 105/110 R Bp+KSSB

Barredora-aspiradora con conductor con limpieza de filtros Tact, cepillo lateral de media luna único, retraso autom. del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido mediante el sistema Teach y el nuevo concepto de barrido.

1 Cepillo lateral de media luna

- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada

2 Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz

- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.

3 Sistema Teach

- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.

4 Intelligent Key de Kärcher

- Programable en 28 idiomas.
- Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.



KM 105/110 R Bp+KSSB

Características técnicas

Ref. de pedido		0.300-206.0
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	6300
Ancho útil	mm	640
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1050
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1450
Capacidad del depósito	l	110
Capacidad de elevación	%	12
Velocidad de trabajo	km/h	6
Peso	kg	425
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1800 × 1250 × 1450

Equipamiento

Limpieza del filtro automática	■	Ruedas, neumáticas	■
Motor de tracción	hidráulico	Intelligent Key de Kärcher	■
Trampilla para suciedad gruesa	■	Sistema Start-Stop	■
Principio de barrido en alto	■	Sistema Teach	■
Motor de tracción hacia delante	■	Cepillo lateral de media luna	■
Motor de tracción hacia detrás	■	Sistema Power-Plus	■
Aspiración	■	Reajuste automático por desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido	■
Aplicación en exteriores	■	Limpieza del filtro Tact	■
Aplicación en interiores	■	Display multifunción	■
Contador de horas de funcionamiento	■	Derechos de usuario / lenguaje de usuario individual	■
Función de barrido, desconectable	■	Concepto de servicios compartidos	■

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA KM 105/110 R BP+KSSB

0.300-206.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano								
Filtro plegado plano	1	6.907-519.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 105/110 R BP+KSSB

0.300-206.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción
Circuito de pulverización de agua								
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	1	2.852-242.0	2.852-242.7					Sistema de pulverización de agua para la barredora-aspiradora KM 125/130 R. Para aglutinar el polvo según las necesidades, con un recipiente de plástico de 30 litros, drenaje de agua, gancho para la correa y boquillas para los cepillos laterales de la izquierda. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 105/110 R BP+KSSB

0.300-206.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA KM 105/110 R BP+KSSB

0.300-206.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Barrer/Aspirar									
Cubierta para los cepillos laterales	1	2.852-243.0	2.852-243.7					Cubierta del cepillo lateral de las barredoras-aspiradoras de tipo KM 105. Para evitar el polvo, ya que disminuye de forma duradera el levantamiento de polvo y con ello su acumulación en el entorno y en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Aspiradores	2	2.852-246.0	2.852-246.7					Aspirador con funcionamiento por baterías desmontable con tubo de aspiración para aspirar zonas de difícil acceso en estanterías, entre palés o por debajo de los objetos.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.