



IVC 60/12-1 Ec H Z22

Compacto aspirador para uso industrial con motor electrónicamente conmutado sin desgaste para un uso continuo. Ideal para polvo fino en entornos de fabricación y en zonas de higiene sensibles (tipo de polvo H, zona ATEX 22).



1 Concepto de filtros de dos etapas que permite aspirar con o sin clase H de filtro para polvo en la zona ATEX 22

- Protección sanitaria gracias a la clase de filtro H al aspirar polvos peligrosos para la salud con el racor inferior.
- Si no es necesaria la gama H en la zona 22, también se puede prescindir de dicho colector y usar el racor superior.

2 Vaciado sin polvo de polvos peligrosos para la salud

- Para la eliminación de residuos, se cierra el saco de fieltro con una tapa y se asegura con la bolsa LDPE externa.

3 Con filtro plegado plano compacto

- El filtro plegado plano compacto permite una gran superficie de filtrado con una estructura baja y clara.



IVC 60/12-1 Ec H Z22

- Certificado según DIN EN 60335-2-69:2010
- Vaciado sin o con reducida liberación de polvo
- Equipamiento antiestático

Características técnicas

Ref. de pedido	1.576-103.0	
Código EAN	4039784463721	
Potencia absorbida en servicio	kW	1,2
Caudal de aire	l/s / m³/h	62,5 / 225
Vacío	mbar / kPa	244 / 24,4
Capacidad del depósito	l	60
Superficie de filtrado	m²	0,95
Categoría de polvo para filtro principal	H	
Nivel de presión acústica	dB/A	76
Longitud del cable	m	10
Ancho nominal de la conexión	DN 72	
Peso	kg	59
Ancho nominal de los accesorios	DN 42	
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	970 × 690 × 995

Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie	no	
Depósito incluido en el equipo de serie	60 l	
Categoría de polvo	H	
Tipo	Z22	

ACCESORIOS PARA IVC 60/12-1 EC H Z22

1.576-103.0



		Ref. de pedido	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Precio	Descripción
Filtro HEPA, categoría de polvo H								
Filtro plegado plano HEPA	1	6.904-364.0	1 unidades					Filtro plegado plano HEPA, categoría de polvo H (HEPA 13). ■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/12-1 EC H Z22

1.576-103.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Depósito de aspiración								
Depósito de acero inoxidable de 60 l, con conexión de aspiración	1	4.070-930.0	1 unidades					<input checked="" type="checkbox"/>
Depósito de acero inoxidable, 100 l	2	4.070-838.0	1 unidades				Recipiente de acero inoxidable de 100 l apto para IV + IVC	<input type="checkbox"/>
Filtros y bolsas de eliminación de residuos								
Sacos de filtro de seguridad	3	6.904-420.0	5 unidades					<input checked="" type="checkbox"/>
Codo revestido								
Codo, tuerca de unión	4	6.902-202.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
Tubos de aspiración revestidos								
Tubo de aspiración, tuerca de unión	5	6.902-182.0	1 unidades	DN 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
Boquillas barredoras de suelos								
Boquilla multiuso, homologada contra explosiones	6	6.902-213.0	1 unidades	DN 42	370 mm			<input type="checkbox"/>
Otras boquillas								
Boquilla elástica, plástico	7	6.902-197.0	1 unidades	DN 42	220 mm		Boquilla elástica, plástico, DN 42	<input type="checkbox"/>
Boquilla redonda de mango largo, goma	8	6.902-200.0	1 unidades	DN 42	315 mm		Boquilla de aspiración, goma, redonda, DN 42, longitud 315 mm	<input type="checkbox"/>
Cepillo redondo angular	9	6.902-193.0	1 unidades	DN 42			Pincel de aspiración, redondo, 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
Cepillo de cerdas	10	6.902-204.0	1 unidades	DN 42	120 mm		Cepillo de cerdas, ancho 120 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Boquilla para superficies, aluminio	11	6.902-188.0	1 unidades	DN 42	150 mm		Boquilla para superficies de aluminio, ancho de 150 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras								
Boquilla de ranuras, plástico	12	6.902-195.0	1 unidades	DN 42	290 x 13 mm		Boquilla para ranuras, plástico, larga, DN 42, ancho 13 mm	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras de plástico, flexible	13	6.902-210.0	1 unidades	DN 42	340 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla de ranuras, galvanizada, flexible	14	6.902-190.0	1 unidades	DN 42	490 x 17 mm		Boquilla para ranuras, flexible, DN 42, ancho 10 mm	<input type="checkbox"/>
Mangueras de PVC								
Manguera de aspiración de PVC, tuerca de unión	15	6.907-292.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio y conexión DN 72	<input type="checkbox"/>
	16	6.907-293.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Manguera de conexión de PVC, tuerca de unión	17	6.907-310.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>
	18	6.907-311.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Mangueras de poliuretano								
Manguera de aspiración de poliuretano, tuerca de unión	19	6.907-298.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio y conexión DN 72	<input type="checkbox"/>
	20	6.907-299.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Manguera de conexión de poliuretano, tuerca de unión	21	6.907-314.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>
	22	6.907-315.0	1 unidades	DN 42	5 m			Electroconductora, con articulación giratoria como accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados.
Mangueras de metal								
Manguera de aspiración de metal y poliuretano, tuerca de unión	23	6.907-304.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio y conexión DN 72	<input type="checkbox"/>
	24	6.907-305.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Manguera de conexión de metal y poliuretano, tuerca de unión	25	6.907-318.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>
	26	6.907-319.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Adaptadores y recambios								
Conexión para aspirador de DN 72 a DN 42	27	6.902-178.0	1 unidades	DN 72			Para montaje en tubuladura de aspiración y reducción en mangueras DN 42	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura		Precio	Descripción	
Conector de mangueras	28	6.902-170.0	1 unidades	DN 42				Para montaje en manguera DN 42	<input type="checkbox"/>
Conector de mangueras, regulable	29	6.902-172.0	1 unidades	DN 42				Giratoria, para montaje en manguera DN 42	<input type="checkbox"/>
Abrazadera para mangueras	30	6.902-167.0	1 unidades	DN 42				Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 42 / 52	<input type="checkbox"/>
Junta de manguera	31	6.902-171.0	1 unidades	DN 42				Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 42	<input type="checkbox"/>
Empuñadura en estrella M 6	32	6.303-555.0	1 unidades	DN 42					<input type="checkbox"/>
Otros accesorios									
Vaciado con grúas y carretillas elevadoras	33	2.642-842.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>
Juegos de accesorios IVC, IVS, IVR (3 Fases)									
Set de absorción polvos explosivos	34	9.988-127.0	6 piezas	DN 42					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.