



## IVR-B 30/15 Me

Aspirador auxiliar pequeño y potente IVR-B 30/15 Me con recipiente colector de acero inoxidable y compresor de canal lateral. Aplicación versátil. Ideal para residuos de soldadura, virutas, polvos gruesos y similares.



### 1 Dimensiones compactas

- El reducido tamaño y el potente compresor de canal lateral permiten múltiples posibilidades de aplicación.
- Almacenamiento en poco espacio y colocación sencilla entre máquinas de producción, sobre ellas o debajo de las mismas.

### 2 Amplio filtro de cartucho

- Para uso profesional e intervalos de trabajo prolongados.

### 3 Las ruedas del equipo opcionales aumentan la movilidad

- El uso de ruedas del equipo opcionalmente disponibles permite aplicaciones móviles.

### 4 Silenciador

- Para uso profesional e intervalos de trabajo prolongados.



## IVR-B 30/15 Me

- Construcción de escasa altura
- Filtros de cartucho
- Depósito de acero inoxidable

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	9.986-072.0	
<b>Código EAN</b>	4054278030234	
<b>Potencia absorbida en servicio</b>	<b>kW</b>	1,5
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s / m³/h</b>	58 / 210
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	200 / 20
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	30
<b>Superficie de filtrado</b>	<b>m²</b>	0,7
<b>Categoría de polvo para filtro principal</b>		M
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	70
<b>Longitud del cable</b>	<b>m</b>	6
<b>Ancho nominal de la conexión</b>		DN 52
<b>Ancho nominal de los accesorios</b>		DN 52 / DN 42
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	52
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	700 × 400 × 677

### Equipamiento

<b>Accesorios incluidos en el equipo de serie</b>	no
<b>Depósito incluido en el equipo de serie</b>	sí

# ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15 ME

## 9.986-072.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
<b>Filtros y bolsas de basura</b>								
Filtro de cartucho	1	9.980-219.0	1 unidades		190 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Codo revestido</b>								
Codo, tuerca de unión	2	6.902-202.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
	3	6.902-201.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Tubos de aspiración revestidos</b>								
Tubo de aspiración, tuerca de unión	4	6.902-182.0	1 unidades	DN 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.902-181.0	1 unidades	DN 52	850 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas barredoras de suelos</b>								
Boquilla multiuso para suelos, seco/húmedo	6	6.902-185.0	1 unidades	DN 42	370 mm		Boquilla multiusos para limpieza de suelos, ancho de 370 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-184.0	1 unidades	DN 52	370 mm		Boquilla multiusos para limpieza de suelos, ancho 370 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	8	6.902-186.0	1 unidades	DN 52	500 mm			<input type="checkbox"/>
Tiras de cepillo	9	6.903-067.0	2 piezas		500 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla multiuso de acero inoxidable	10	9.988-115.0	1 unidades	DN 52	370 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Otras boquillas</b>								
Boquilla elástica, plástico	11	6.902-197.0	1 unidades	DN 42	220 mm		Boquilla elástica, plástico, DN 42	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-196.0	1 unidades	DN 52	250 mm		Boquilla elástica, plástico, DN 52	<input type="checkbox"/>
Boquilla redonda de mango largo, goma	13	6.902-200.0	1 unidades	DN 42	315 mm		Boquilla de aspiración, goma, redonda, DN 42, longitud 315 mm	<input type="checkbox"/>
	14	6.902-199.0	1 unidades	DN 52	315 mm		Boquilla de aspiración, goma, redonda, DN 52, longitud de 315 mm	<input type="checkbox"/>
Cepillo redondo angular	15	6.902-193.0	1 unidades	DN 42			Pincel de aspiración, redondo, 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-192.0	1 unidades	DN 52			Pincel de aspiración, redondo 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Boquilla de aspiración y soplado recta	17	6.902-205.0	1 unidades	DN 42			Boquilla de aspiración y soplado DN 42 en diseño recto. Para permitir un aspirado cómodo de hendiduras de todo tipo. Tenga en cuenta que es necesaria una toma de aire comprimido independiente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de cerdas	18	6.902-204.0	1 unidades	DN 42	120 mm		Cepillo de cerdas, ancho 120 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Boquilla para superficies, aluminio	19	6.902-188.0	1 unidades	DN 42	150 mm		Boquilla para superficies de aluminio, ancho de 150 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-187.0	1 unidades	DN 52	150 mm		Boquilla para superficies de aluminio, ancho 150 mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Boquilla para limpieza de tuberías	21	6.902-207.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
Boquilla angular, apta para el contacto con alimentos	22	9.988-118.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
	23	9.988-119.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla para ranuras</b>								
Boquilla de ranuras, plástico	24	6.902-195.0	1 unidades	DN 42	290 × 13 mm		Boquilla para ranuras, plástico, larga, DN 42, ancho 13 mm	<input type="checkbox"/>
	25	6.902-194.0	1 unidades	DN 52	340 × 13 mm		Boquilla para ranuras, plástico, larga, DN 52, ancho de 13 mm	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras de plástico, flexible	26	6.902-210.0	1 unidades	DN 42	340 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
	27	6.902-211.0	1 unidades	DN 52	425 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras, galvanizada	28	6.902-189.0	1 unidades	DN 52	350 × 17 mm		Boquilla para ranuras, galvanizada, DN 52, ancho 17 mm	<input type="checkbox"/>
Boquilla de ranuras, galvanizada, flexible	29	6.902-190.0	1 unidades	DN 42	490 × 17 mm		Boquilla para ranuras, flexible, DN 42, ancho 10 mm	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15 ME

## 9.986-072.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Boquilla de ranuras de plástico ligero	30	9.988-117.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
Boquilla de ranuras de acero inoxidable	31	9.988-123.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de PVC</b>								
Manguera de conexión de PVC, tuerca de unión	32	6.907-310.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>
	33	6.907-311.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	34	6.907-312.0	1 unidades	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	35	6.907-313.0	1 unidades	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración de PVC, material por metros, tuerca de unión	36	9.980-645.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
	37	9.980-646.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras - EVA</b>								
Manguera de conexión EVA, tuerca de unión	38	9.988-088.0	1 unidades	DN 42	3 m			<input type="checkbox"/>
	39	9.988-089.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	40	9.988-090.0	1 unidades	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	41	9.988-091.0	1 unidades	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de poliuretano</b>								
Manguera de conexión de poliuretano, tuerca de unión	42	6.907-314.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>
	43	6.907-315.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	44	6.907-316.0	1 unidades	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	45	6.907-317.0	1 unidades	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración de poliuretano, material por metros, tuerca de unión	46	9.980-678.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
	47	9.980-649.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración ligera de poliuretano, material por metros, tuerca de unión	48	9.980-679.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
	49	9.980-680.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
Manguera de prolongación de poliuretano, conexiones de acero inoxidable	50	9.988-124.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de metal</b>								
Manguera de conexión de metal y poliuretano, tuerca de unión	51	6.907-318.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>
	52	6.907-319.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	53	6.907-320.0	1 unidades	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	54	6.907-321.0	1 unidades	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración de metal y poliuretano, material por metros, tuerca de unión	55	9.980-647.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
	56	9.980-707.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Adaptadores y recambios</b>								
Elemento reductor de DN 52 a DN 42	57	6.902-179.0	1 unidades	DN 52			Pieza reductora de DN 52 a DN 42	<input type="checkbox"/>
Conector de mangueras	58	6.902-170.0	1 unidades	DN 42			Para montaje en manguera DN 42	<input type="checkbox"/>
	59	6.902-168.0	1 unidades	DN 52			Para montaje en manguera DN 52	<input type="checkbox"/>
Conector de mangueras, regulable	60	6.902-172.0	1 unidades	DN 42			Giratoria, para montaje en manguera DN 42	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-169.0	1 unidades	DN 52			Giratoria, para montaje en manguera DN 52	<input type="checkbox"/>
Abrazadera para mangueras	62	6.902-167.0	1 unidades	DN 42			Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 42 / 52	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15 ME

## 9.986-072.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Junta de manguera	63	6.902-171.0	1 unidades	DN 42			Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 42	<input type="checkbox"/>
	64	6.902-166.0	1 unidades	DN 52			Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 52	<input type="checkbox"/>
Empuñadura en estrella M 6	65	6.303-555.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
Empuñadura en estrella M 8	66	6.303-554.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Juegos de accesorios IVR (1 Fase)</b>								
Juego de aspiración para líquidos, tuerca de unión	67	9.986-271.0	6 piezas	DN 42				<input type="checkbox"/>
Juego de aspiración para líquidos y virutas, tuerca de unión	68	9.986-280.0	6 piezas	DN 42				<input type="checkbox"/>
Juego de aspiración para líquidos, tuerca de unión	69	9.986-281.0	5 piezas	DN 52				<input type="checkbox"/>
Juego de aspiración para líquidos y virutas, tuerca de unión	70	9.986-282.0	5 piezas	DN 52				<input type="checkbox"/>
Juego de aspiración de acero inoxidable	71	9.988-126.0	6 piezas	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Codo</b>								
Codo con gancho, tuerca de unión	72	9.981-327.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
	73	9.981-320.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas de aspiración</b>								
Boquilla de suelos	74	9.981-911.0	1 unidades	DN 42	300 mm			<input type="checkbox"/>
	75	9.981-912.0	1 unidades	DN 52	300 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla de ranuras, galvanizada, flexible	76	9.981-423.0	1 unidades	DN 42	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
	77	9.981-425.0	1 unidades	DN 52	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla galvanizada, flexible, con punta de goma	78	9.981-420.0	1 unidades	DN 42	30 mm			<input type="checkbox"/>
	79	9.981-421.0	1 unidades	DN 52	30 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla de aspiración y soplado, en diseño angular de 90°	80	9.981-926.0	1 unidades	DN 42			Boquilla de aspiración y soplado DN 40, en diseño angular de 90°. Para permitir un aspirado cómodo de hendiduras de todo tipo. Tenga en cuenta que es necesaria una toma de aire comprimido independiente.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptadores y recambios</b>								
Conector de mangueras	81	9.981-260.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
	82	9.981-261.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
Conexión de accesorios	83	9.981-325.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
Pieza en Y de DN 52 a dos DN 42	84	9.981-149.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
JDM para ruedas	85	9.986-099.0	4 piezas					<input type="checkbox"/>
<b>Codos de acero inoxidable</b>								
Codo de acero inoxidable, tuerca de unión	86	9.988-111.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Tubo de aspiración de acero inoxidable</b>								
Tubo de aspiración de acero inoxidable, tuerca de unión	87	9.988-114.0	1 unidades	DN 52				<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.