



B 40 W Bp

Fregadora aspiradora de arrastre accionada por batería de la clase de 40 litros con motor. Ideal para superficies entre 400 y 1100 m². Con innovador sistema KIK. Con cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.

1 3 baterías para elegir

- Tipos de baterías: sin mantenimiento 70 Ah (C5), mantenimiento reducido 80 Ah (C5) o sin mantenimiento 105 Ah (C5).
- El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los diferentes tipos de baterías.

2 EASY Operation

- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.

3 Modo eco!efficiency

- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
- El modo eco!efficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).

4 Motor de tracción

- Funcionamiento hacia delante y hacia atrás.
- Velocidad ajustable sin escalonamiento.



B 40 W Bp

Características técnicas

Ref. de pedido		2.533-204.0
Código EAN		4039784557970
Ancho útil de los cepillos	mm	430
Ancho útil al aspirar	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	40 / 40
Potencia de absorción	W	bis zu 1300
Peso	kg	65
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1209 × 498 × 1145
Tensión de la batería	V	24

Equipamiento

FACT		-
Dose		-
Motor de tracción		■
Modo de construcción de depósito dentro del depósito		■
Motor de tracción	W	130

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA B 40 W BP 2.533-204.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción		
Otros									
Llave KIK, amarilla	1	5.035-344.0		amarillo	1 uni- dades		La llave KIK amarilla no ofrece al usuario ninguna posibilidad de reajuste.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Llave KIK, gris	2	5.035-348.0		gris	1 uni- dades		La llave KIK gris está reservada para el encargado, quien podrá conceder con ella autorizaciones para la llave de mando.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Juego de llave KIK, amarillo	3	4.035-408.0		amarillo	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>	
Llave KIK, roja	4	5.035-337.0		rojo	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>	
Manguera de llenado	5	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>	
Tapa sin limpieza del depósito	6	4.035-334.0	720 mm		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>	
Tapa para la limpieza del depósito	7	4.035-369.0	73 cm		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>	
	8	4.035-370.0	18 cm		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>	
JDM eco!zero	9	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>	
Accesorios para la limpieza manual									
Kit para limpieza manual con portamopas	10	4.035-374.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	<input type="checkbox"/>	
Kit para la limpieza manual «Caja»	11	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>	
Adaptador Homebase	12	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>	
Gancho doble	13	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Soporte asidero gris	14	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Soporte botella	15	6.980-080.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>	
Kit de gancho universal	16	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>	
	17	5.035-655.0	105 mm		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>	
	18	5.035-656.0	17 cm		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 W BP 2.533-204.0




		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de deter- gente DS 3	19	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter- gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 W BP

2.533-204.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico	1	4.762-405.0	blando	450 mm	blanco	1 unidades		Blando, para limpiar suelos delicados y para pulir.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-392.0	medio	450 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 448 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para todas las tareas de limpieza habituales. Cerdas: polipropileno, 0,4 mm de grosor, 20 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-406.0	alto-profundo	450 mm	naranja	1 unidades		Semiduro, para limpiar suelos muy rugosos y con juntas profundas.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-407.0	duro	450 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico, verde, duro. Longitud: 450 mm. Soporte en estrella resistente al desgaste. Para suelos muy sucios y limpieza a fondo. Cerdas: poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de grosor, 20 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-408.0	muy duro	450 mm	negro	1 unidades		Muy duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para recubrimientos resistentes.	<input type="checkbox"/>
	6	4.762-409.0	blando	550 mm	blanco	1 unidades		Blando, para limpiar suelos delicados y para pulir.	<input type="checkbox"/>
	7	4.035-184.0	medio	550 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 550 mm. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Cerdas: polipropileno, 0,4 mm de grosor, 20 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	8	4.762-410.0	alto-profundo	550 mm	naranja	1 unidades		Semiduro, para limpiar suelos de estructura quebrada y con juntas profundas.	<input type="checkbox"/>
	9	4.762-411.0	duro	550 mm	verde	1 unidades		Duro, para superficies muy sucias y la limpieza a fondo; solo para suelos resistentes.	<input type="checkbox"/>
	10	4.762-412.0	muy duro	550 mm	negro	1 unidades		Muy duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo; solo para suelos resistentes.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 W BP

2.533-204.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja									
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-413.0		450 mm				Eje de cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 450 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja	2	4.762-415.0		550 mm				Para alojar cepillos cilíndricos de esponja o rodillos de microfibra.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo	3	6.367-105.0	blando	450 mm	96 mm	amarillo			<input type="checkbox"/>
	4	6.367-107.0	medio	450 mm	96 mm	rojo			<input type="checkbox"/>
	5	6.367-106.0	duro	450 mm	96 mm	verde			<input type="checkbox"/>
	6	6.369-732.0	blando	530 mm	96 mm	amarillo			<input type="checkbox"/>
	7	6.369-734.0	medio	530 mm	96 mm	rojo			<input type="checkbox"/>
	8	6.369-733.0	duro	530 mm	96 mm	verde			<input type="checkbox"/>
Rodillo eliminador de capas	9	4.114-011.0		450 mm		marrón			<input type="checkbox"/>
	10	8.635-692.0		550 mm		marrón			<input type="checkbox"/>
Eje de propulsión para cepillos de microfibra									
Cepillo cilíndrico de microfibra	11	4.114-009.0	Microfibra	450 mm	96 mm	verde claro		Novedad mundial: los rodillos de microfibra incorporan las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje de cepillo cilíndrico de esponja 4.762-413.0.	<input type="checkbox"/>
	12	4.114-010.0	Microfibra	550 mm	96 mm	verde claro		Novedad mundial: los cepillos cilíndricos de microfibra incorporan las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 W BP 2.533-204.0




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-024.0	muy blando	430 mm	blanco	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	blando	430 mm	natural	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	3	4.905-022.0	medio	430 mm	rojo	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	4	4.905-025.0	duro	430 mm	negro	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	5	4.905-028.0	muy blando	510 mm	blanco	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	6	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	7	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	8	4.905-029.0	duro	510 mm	negro	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 W BP

2.533-204.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja para cristalización									
Pad de cristalización	1	6.369-911.0	medio	432 mm	plata	5 unidades		Para la cristalización reluciente.	<input type="checkbox"/>
	2	6.905-386.0	medio	432 mm	bronce	5 unidades		Para la cristalización básica.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-270.0	medio	508 mm	bronce	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	4	6.371-289.0	medio	508 mm	plata	5 unidades			<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	5	6.371-271.0	Microfibra	508 mm	blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	6	6.905-526.0	Microfibra	410 mm	blanco	5 unidades		Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	7	6.369-469.0	muy blando	432 mm	blanco	5 unidades		5 cepillos de esponja para pulido, muy blandos, blancos, sin granulación. 432 mm de diámetro. Para pulir suelos.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-149.0	blando	432 mm	beis / natural	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	9	6.371-081.0	blando	432 mm	beis	5 unidades		Blando, con ligero granulado, para pulir suelos.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-470.0	semiblando	432 mm	rojo	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 432 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-472.0	semiduro	432 mm	verde	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiduros, verdes. 432 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
	12	6.369-473.0	duro	432 mm	negro	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, duros, negros. 432 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-146.0	blando	500 mm	beis / natural	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	14	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	15	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades		Semiblando, para la limpieza de todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
	16	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades		Semiduro, para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
	17	6.369-077.0	duro	508 mm	negro	5 unidades		Duro, para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores									
Plato impulsor del cepillo de esponja	18	4.762-533.0		403 mm		1 unidades			<input type="checkbox"/>
	19	4.762-534.0		479 mm		1 unidades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 W BP 2.533-204.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	20	6.371-256.0	grueso	432 mm	blanco	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante blanco (grueso) con un diámetro de 432 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. Como preparación para el cepillo de esponja amarillo.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-257.0	medio	432 mm	amarillo	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante amarillo (medio) con un diámetro de 432 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina arañazos más finos y proporciona una superficie todavía más homogénea y brillante.	<input type="checkbox"/>
	23	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 unidades		Para la limpieza general / el reacondicionado. Elimina arañazos todavía más finos para una superficie todavía más homogénea y brillante. Como preparación para el cepillo de esponja verde.	<input type="checkbox"/>
	24	6.371-238.0	fino	432 mm	verde	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante verde (fino) con un diámetro de 432 mm. Para el pulido de superficies laminadas de alto brillo y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 unidades		Para el pulido / abrillantado de superficies laminadas y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. Para la limpieza de mantenimiento tras la utilización de los cepillos de esponja blanco y amarillo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 W BP 2.533-204.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	1	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas		Acanalado, estándar, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración para tobera en V	5	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para tobera en forma de V de 900 mm de largo. Los labios de aspiración están hechos con poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son adecuados para todos los suelos.	<input type="checkbox"/>
Labio trasero de aspiración completo								
Patin trasero de aspiración	6	4.777-406.0	850 mm	azul	1 uni- dades		Recto, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave.	<input type="checkbox"/>
Tobera	7	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	8	4.777-416.0	850 mm	azul	1 uni- dades		Curvo, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave.	<input type="checkbox"/>
	9	4.777-411.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V	10	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 W BP 2.533-204.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Cabezales de cepillos									
Cabezal de cepillos R 45 W	1	2.763-019.0							<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 43	2	2.763-023.0							<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos R 55 W	3	2.763-011.0							<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 51	4	2.763-026.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 W BP

2.533-204.0



4

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	4.035-447.0	2 piezas	24 V	76 Ah	no requiere mantenimiento		Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 2 baterías de 12 V y un cable de conexión.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-450.0	2 piezas	24 V	80 Ah	de escaso mantenimiento		Juego de baterías con mantenimiento reducido compuesto por 2 baterías de 12 V y un cable de conexión.	<input type="checkbox"/>
	3	4.035-449.0	2 piezas	24 V	105 Ah	no requiere mantenimiento		Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 2 baterías de 12 V y un cable de conexión.	<input type="checkbox"/>
Kits de baterías y cargadores									
Juego de carga rápida VI 24 V / 116 Ah	4	2.642-559.0	1 unidades	24 V	116 Ah	no requiere mantenimiento		Juego de baterías con baterías sin mantenimiento, cable de conexión y cargador. Concebido para cargas intermedias rápidas con un tiempo de carga inferior a tres horas. Ideal para el trabajo por turnos.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías									
Distanciador	5	4.642-020.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 W BP 2.533-204.0



1



2

		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Accesorios para manguera de aspiración	1	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	2	4.035-345.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA B 40 W BP 2.533-204.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.